

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Działdowie
HK.4300.21.7.2016

BIURO URZĘDU GMINY RYBNO	
data	2016-12-14
Nr sprawy	6889/1016
Za:	

Działdowo, dnia 02.12.2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o. o.

13-220 Rybno
ul. Zarybińska 9

A. Mar...
14.12.16

Decyzja

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1412 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 4 i 6, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A /Oddział w Działdowie/ w dniu 29.09.2016 r. z wodociągu publicznego Koszelewy sieć: Tuczek – budynek mieszkalny Piotr Hillar, opisanej w sprawozdaniu laboratoryjnym Nr SB/72350/10/2016 z dnia 18.10.2016 r. z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbie zbadana w laboratorium SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A - Oddział w Działdowie, opisana jak wyżej w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym załącznikach Nr 1A i Nr 3A oraz w załącznikach Nr 2 i 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.
Od decyzji niniejszej służy odwołanie w terminie 14-dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 13-200 Działdowo, Pl. Biedrawy 5.

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno
2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Winińska
specjalista zdrowia publicznego

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
10-561 Olsztyn 5
13-200 Działdowo

BIURO URZĘDU GMINY RYBNO	
otrzymano:	2016-12-14
dn:	
Nr sprawy	6786/2016
Za:	

HK.4300.22.7.2016

Działdowo, dnia 02.12.2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o. o.

13-220 Rybno
ul. Zarybińska 9

A. M.
14.12.16

Decyzja

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1412 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 4 i 6, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A /Oddział w Działdowie/ w dniu 29.09.2016 r. z wodociągu publicznego Gralewo sieć: Żabiny – Szkoła Podstawowa, opisanej w sprawozdaniu laboratoryjnym Nr SB/72351/10/2016 z dnia 18.10.2016 r. z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbie zbadana w laboratorium SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A - Oddział w Działdowie, opisana jak wyżej w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym załącznikach Nr 1A i Nr 3A oraz w załącznikach Nr 2 i 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie w terminie 14-dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 13-200 Działdowo, Pl. Biedrawy 5.

1. Wójt Gminy Rybno

ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno

2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna M. Kuśnińska
specjalista zdrowia publicznego

HK.4300.23.7.2016

BIURO URZĘDU GMINY
RYBNO

DATA
2016-12-14

Nr sprawy 6887/2016
Zat.

Działdowo, dnia 02.12.2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o. o.

13-220 Rybno
ul. Zarybińska 9

Handwritten signature and date: 14.12.16

Decyzja

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1412 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 4 i 6, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A /Oddział w Działdowie/ w dniu 29.09.2016 r. z wodociągu publicznego Hartowiec sieć: Jeglia – Szkoła Podstawowa, opisaney w sprawozdaniu laboratoryjnym Nr SB/72346/10/2016 z dnia 18.10.2016 r. z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbie zbadana w laboratorium SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A - Oddział w Działdowie, opisana jak wyżej w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym załącznikach Nr 1A i Nr 3A oraz w załącznikach Nr 2 i 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie w terminie 14-dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 13-200 Działdowo, Pl. Biedrawy 5.

1. Wójt Gminy Rybno

ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno

2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
Handwritten signature
mgr Grażyna D. Zielińska
specjalista/zdrowia publicznego

HK.4300.20.13.2016

BIURO URZĘDU GMINY RYBNO	
stwierdzenie data	2016-12-14
Nr sprawy	0888/2016
Zat.	

Działdowo, dnia 02.12.2016 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o. o.

13-220 Rybno
ul. Zarybińska 9

A. Mań
14.12.16

Decyzja

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1412 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 4 i 6, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A /Oddział w Działdowie/ w dniu 29.09.2016 r. z wodociągu publicznego w Rybnie sieć: Rybno – Szkoła Podstawowa, Urząd Gminy w Rybnie, Restauracja Świtezianka w Rybnie, opisanej w sprawozdaniu laboratoryjnym Nr SB/72349/10/2016 z dnia 18.10.2016 r., Nr SBW.4051.3.805.Z.2016 z dnia 27.10.2016 r., Nr SBW.4051.3.806.Z.2016 r. z dnia 27.10.2016 r. z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbie zbadana w laboratorium SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A - Oddział w Działdowie, opisana jak wyżej w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym załącznikach Nr 1A i Nr 3A oraz w załącznikach Nr 2 i 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.
Od decyzji niniejszej służy odwołanie w terminie 14-dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 10-561

Olsztyn, ul. Żołnierska 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 13-200 Działdowo, Pl. Biedrawy 5.

1. Wójt Gminy Rybno

ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno

2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Nowińska
specjalista zdrowia publicznego