

HK.4300.22.5.2017

Działdowo, dnia 14.04.2017 r.

23.11.2017

A. March
21.04.17

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

Decyzja

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1412 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), § 16 ust. 1 pkt 4 i 6, § 17 ust. 1 pkt 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

po przeprowadzonej urzędowej kontroli jakości wody w dniu 11.04.2017 r. w: wodociąg publiczny Gralewo-woda ze zbiornika do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Nr Sprawozdania z badania próbki wody-SBW.4051.3.150.Dz.2017 z dnia 13.04.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbie zbadana w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie, opisana jak wyżej w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku Nr 1C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie w terminie 14-dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

2340/2017

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

Decyzja

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1412 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), § 16 ust. 1 pkt 4 i 6, § 17 ust. 1 pkt 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

po przeprowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody pobranej przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A /Oddział w Działdowie w dniu 04.04.2017 r. w: wodociąg publiczny Gralewo- woda ze zbiornika do magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Nr Sprawozdania z badania próbki wody- SB/28344/04/2017 z dnia 07.04.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbie zbadana w laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A /Oddział w Działdowie, opisana jak wyżej w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku Nr 1C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie w terminie 14-dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młowińska
specjalista zdrowia publicznego

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
2. a/a

Działdowo, dnia 10.04.2017 r.

2368/2017

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

Decyzja

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1412 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), § 16 ust. 1 pkt 4 i 6, § 17 ust. 1 pkt 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

po przeprowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody pobranej przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A /Oddział w Działdowie w dniu 04.04.2017 r. w: wodociąg publiczny Gralewo- kran przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rybnie, Nr Sprawozdania z badania próbki wody-SB/28343/04/2017 z dnia 07.04.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbce zbadana w laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A /Oddział w Działdowie, opisana jak wyżej w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach Nr 1A i 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie w terminie 14-dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 13-200 Działdowo, pl. Biedrawy 5.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

HK.4300.21.3.2017

Działdowo, dnia 12.04.2017 r.

2368/2017

Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

A. Mleczko
21.04.17

Decyzja

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1412 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 4 i 6, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej w dniu 13.03.2017 r. i 13.03.2017 r. z wodociągu publicznego Koszelewy, sieć: Tuczki 1 – budynek mieszkalny, opisanej w protokole Nr HK.4300.21.3.2017 z dnia 13.03.2017 r. i Nr HK.4300.21.4.2017 z dnia 14.03.2017 r. Kod próbki 33/Dz, 37/Dz oraz sprawozdania laboratoryjnego Nr SBW.4051.3.106.Dz.MK.2017 i Nr L/OBŻ-9051.2/97w/2017, L/OBW-9051.2/113/2017, Nr LBŚiŻ-OBW/374/2017 z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadana w laboratoriach: Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych w Iławie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu Oddział Badania Żywności, Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu Oddział Badania Wody i Powietrza, Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Oddział Badania Środowiska Komunalnego, opisanej jak wyżej w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach Nr 1A i 3A oraz w załącznikach Nr 2, Nr 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie w terminie 14 - dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 13-200 Działdowo, ul. Pl. Biedrawy 5.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno

ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno

2. a/a

13-200 Działdowo, ul. Żołnierska 16
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Działdowie
[Signature]
mgr inż. Jolanta J. Górska
mgr inż. Jolanta J. Górska

HK.4300.23.3.2017

Działdowo, dnia 12.04.2017 r.

2367/2017

Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

Decyzja

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1412 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 4 i 6, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej w dniu 13.03.2017 r i 14.03.2017 r. z wodociągu publicznego Hartowiec, sieć: Szkoła Podstawowa w Jeglii, opisanej w protokole Nr HK.4300.23.3.2017 z dnia 13.03.2017 r. i Nr HK.4300.23.4.2017 z dnia 14.03.2017 r., Kod próbki 35/Dz, 39/Dz oraz sprawozdania laboratoryjnego Nr SBW.4051.3108.Dz.MK.2017, Nr L/OBŻ-9051.2/99w/2017, L/OBW-9051.2/115/2017, Nr LBŚiŻ-OBW/376/2017 z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadana w laboratoriach: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych w Iławie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu Oddział Badania Żywności, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu Oddział Badania Wody i Powietrza, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Oddział Badania Środowiska Komunalnego, opisanej jak wyżej w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach Nr 1A i 3A oraz w załącznikach Nr 2, Nr 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie w terminie 14 - dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 13-200 Działdowo, ul. Pl. Biedrawy 5.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno

ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno

2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
[Signature]
mgr Grażyna J. Wólczyńska
segregacja i prowadzenie kadr

HK.4300.22.3.2017

Działdowo, dnia 12.04.2017 r.

2366/2017

Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

Decyzja

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1412 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 4 i 6, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

po przeprowadzonej kontroli jakości wody pobranej w dniu 13.03.2017 r. i 14.03.2017 r. z wodociągu publicznego Gralewo, sieć: Szkoła Podstawowa w Żabinach, opisanej w protokole Nr HK.4300.22.3.2017 z dnia 13.03.2017 r. i Nr HK.4300.22.4.2017 z dnia 14.03.2017 r. Kod próbki 34/Dz, 38/Dz oraz sprawozdania laboratoryjnego Nr SBW.4051.3.107.Dz.MK.2017 i Nr L/OBŻ-9051.2/98w/2017, L/OBW-9051.2/114/2017, Nr LBŚiŻ-OBW/375/2017 z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

Woda w próbach zbadana w laboratoriach: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Laboratorium Badań Środowiskowych i Epidemiologiczno-Klinicznych w Iławie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu Oddział Badania Żywności, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu Oddział Badania Wody i Powietrza, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Oddział Badania Środowiska Komunalnego, opisanej jak wyżej w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach Nr 1A i 3A oraz w załącznikach Nr 2, Nr 3B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie w terminie 14 - dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 13-200 Działdowo, ul. Pl. Biedrawy 5.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno

ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno

2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
Anna Elżbieta Słowińska
mgr Anna Elżbieta Słowińska