

Zestawienie materiałów i urządzeń

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby klubu "Senior +" w miejscowości Naguszewie

Poz.	Podstawa	Opis elementów wyposażenia klubu "Senior +"	J.m.	Ilość
KUCHNIA				
1	kalkulacja własna	Meble kuchenne Fronty wykonane z płyty laminowej w kolorze wenge o wysokiej jakości, wykończenie krawędzi obrzeżem PCV gr. 2 mm Blat kuchni o grubości 38mm Korpus mebli wykonany z płyty laminowanej wenge z wykończeniem krawędzi obrzeżem ABS Szuflada na sztucze	szt.	1
2	Kalkulacja własna	Okap Wymiary maksymalne (szer. x wys.) 60 x 92 Rodzaj okapu: Kominowy Tryb pracy: Pochłaniacz,Wyciąg Wydajność maksymalna [m3/h]: 207 Poziom hałasu [dB]: 59 Sterowanie: Mechaniczne Kolor (wykończenie): Czarny, srebrny Liczba prędkości: 3	Szt.	1
3	kalkulacja własna	Zlewozmywak prostokątny Typ wbudowywany Wymiary (szer. x głęb.) min. 780 x 500 mm Wycięcie 760 x 480 mm Kolor czarny Liczba komór 2 Otwór na baterię Liczba podfrezowanych otworów 2 x 35 mm Bateria w zestawie tak Odpływ / zawór zawór mimośrodowy z sitkiem 3,5 cala Funkcje dodatkowe korek manualny, możliwość montażu młynka lub selektora do odpadów, odporność na powstawanie plam, odporność na wysokie temperatury, odporność na zarysowania, syfon z podłączeniem do zmywarki, zlewozmywak odwracalny Wymiary komór Komora 1 390 x 430 x 200 mm Komora 2 290 x 380 x 200 mm Minimalna szerokość podbudowy 45 cm Wyposażenie karta gwarancyjna, syfon	szt.	1
4.	kalkulacja własna	Kuchenka Wymiary (szer. x wys. x gł.) 50 x 85 x 60 cm Klasa energetyczna A Płyta grzewcza Rodzaj płyty grzewczej elektryczna Kolor płyty grzewczej czarny Pola grzewcze 2 pola ceramiczne, 2 poszerzane pola ceramiczne Funkcje dodatkowe pola Dual HiLight, pola HiLight Piekarnik Rodzaj piekarnika elektryczny Kolor frontu piekarnika srebrny Pojemność 65 litrów Programator elektroniczny Liczba funkcji 10 Grill (opiekacz) tak Termoobieg tak	Szt.	1

		<p>Rożen nie</p> <p>Termosonda nie</p> <p>Typ przewodnic wytłaczane</p> <p>Wnętrze emalia</p> <p>Program samooczyszczania nie</p> <p>Opuszczana grzałka girlla (opiekacza) nie</p> <p>Funkcje dodatkowe funkcja "rozmrzanie", sygnał końca pracy, szybki nagrzew, wyświetlacz elektroniczny</p> <p>Wypożaenie</p> <p>1 półka blaszana, 1 półka siatkowa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna</p>		
5	kalkulacja własna	<p>Zmywarka do zabudowy</p> <p>Wymiary (szer. x wys. x gł.) min. 44,5x80x55cmmax.44,8x82x57 cm</p> <p>Panel sterujący zintegrowany (zakryty)</p> <p>Kolor nie dotyczy</p> <p>Temperatury zmywania 40, 45, 50, 65</p> <p>Sterowanie elektroniczne</p> <p>Wyświetlacz elektroniczny LED (diodowy)</p> <p>Wskaźnik braku soli tak</p> <p>Wskaźnik braku nabtyszczacza tak</p> <p>Opóźnienie startu pracy tak</p> <p>Mycie sztućców koszyk na sztućce</p> <p>Wykonanie dna stal nierdzewna</p> <p>Funkcje dodatkowe</p> <p>automatyka zmywania (AquaSensor), DuoPower - podwójne ramię w górnym koszu, EcoSilence Drive - silnik bezszczotkowy, Extra dry - dokładne wysuszenie, InfoLight, pomocnik dozowania, regulacja wysokości górnego kosza Lift-Up, sygnał akustyczny końca pracy, system ochrony szkła, technologia ActiveWater, VarioSpeed Plus, wymiennik ciepła</p> <p>Klasa energetyczna A+</p> <p>Pojemność 10 kpl.</p> <p>Klasa suszenia A</p> <p>Poziom hałasu max 49 dB</p> <p>Zużycie energii - cykl 0,78 kWh</p> <p>Zużycie wody - cykl 8,5 litra</p> <p>Klasa zmywania A</p> <p>Bezpieczeństwo użytkowania</p> <p>Zabezpieczenie przed zalaniem wąż dopływowy</p> <p>instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, wąż dopływowy z zabezpieczeniem przed zalaniem,</p>	szt.	1
6	kalkulacja własna	<p>Lodówka z chłodziarką</p> <p>Wymiary bez elementów wystających (WxSxG) min. Wysokość 170 max. Wysokość 180 x 59,5 x 66,8 cm</p> <p>Kolor stal nierdzewna + srebrny-malowany</p> <p>Położenie zamrażarki na dole</p> <p>Liczba agregatów 1</p> <p>Liczba termostatów 2</p> <p>Zdolność zamrażania 13 kg/24h</p> <p>Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 20 godzin</p> <p>Bezsronowa (No Frost) pełny No Frost</p> <p>Sterowanie elektroniczne</p> <p>Szybkie zamrażanie tak</p> <p>Zmiana kierunku otwierania drzwi tak</p> <p>Funkcje dodatkowe elektroniczna regulacja temperatury, funkcja "wakacje", oświetlenie ledowe, strefa CoolSelect, system Multiflow, technologia Digital Inverter, wyświetlacz elektroniczny, zamrażarka z systemem No Frost</p> <p>Klasa energetyczna A++</p> <p>Pojemność użytkowa chłodziarki 188 litrów</p> <p>Pojemność użytkowa zamrażarki 98 litrów</p> <p>Bezpieczeństwo użytkowania półki wykonane ze „szkła bezpiecznego”, alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi</p> <p>Wypożaenie 1 półka na butelki, 1 szuflada na warzywa i owoce, 1 szuflada z niezależną regulacją temperatury, 3 półki szklane w chłodziarce, 3 szuflady w zamrażarce, 4 półki w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna</p>	szt.	1

7	kalkulacja własna	Czajnik elektryczny Pojemność 1,7 litra Element grzejny płaska grzałka płytowa Moc 2200 W Kolor srebrno-czarny Wykonanie stal nierdzewna Filtr antyosadowy tak Obrotowa podstawa tak Wskaźnik poziomu wody tak Podświetlany wskaźnik poziomu wody nie Regulacja temperatury tak Sygnał dźwiękowy tak Funkcje dodatkowe automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy, podtrzymywanie ciepła, wybór temperatury parzenia, zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody Wyposażenie instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna	szt.	1
8	kalkulacja własna	Podgrzewacz do wody - warnik średnica min. 220 mm wysokość min. 480 mm pojemność min. 9 L moc całkowita min. 2400 W podwójne ścianki tak temperatura maksymalna 100 °C materiał stal nierdzewna kolor srebrny	szt.	1
9	kalkulacja własna	Zestaw obiadowy Kształt kwadratowy Liczba osób 6 Materiał Szklane Kolor biały 6 szt. filiżanek 220 ml 6szt spodków 14 cm 6 szt. talerzy deserowych 6 szt. talerzy głębokich 6 szt. talerzy płtykich 1 szt. salaterka 27 cm. 2 szt. salaterki 16 cm.	szt.	3
10	kalkulacja własna	Sztućce Liczba osób 18 Materiał Stalowe Kolor srebrny Noże stołowe - 18 szt Widelce stołowe – 18 szt Łyżki stołowe – 18 szt Łyżeczki do herbaty -18 szt Widelczyki do ciasta – 18 szt Widelec do mięsa – 2 szt Łyżka do podawania – 2 szt Łyżeczka do cukru – 1 szt Łyżeczka do śmietanki - 1 szt Łyżka do sałatek – 1 szt Widelec do sałatek - 1 szt Łyżka wazowa – 1 szt Łyżka do sosów – 1 szt Łopatka do ciasta – 1 szt Szczypce do cukru – 1 szt	szt.	1

11	kalkulacja własna	Zestaw garnków Materiał Stalowe garnek 16 x 10,5 cm (1,5 l) z pokrywą, garnek 18 x 11,5 cm (2,5 l) z pokrywą, garnek 20 x 12,5 cm (3 l) z pokrywą, garnek 24 x 14,5 cm (5 l) z pokrywą, rondel 16 x 10,5 cm (1,5 l) z pokrywą, patelnia 24 x 7,5 cm z pokrywą, wkład do gotowania na parze 20 x 9,5 cm, 2 x podkładki pod garnek	szt.	1
12	kalkulacja własna	Kosz na śmieci Pojemność: 3 l Materiał: stal nierdzewna Wykończenie: połysk Sposób otwierania: przycisk nożny Kosz wolnostojący Bezdotykowa obsługa Zachowanie higieny rąk Wyjmowane plastikowe wiaderko	Szt.	1
13	kalkulacja własna	Regał metalowy Wymiary (szer. x wys. x gł.) 90 x 220 x 40 cm Półka z płyty MDF Ilość półek 6 Nośność półki (kg) 200 Rodzaj montażu Wciskane Wykończenie ocynk	szt.	1
14	Kalkulacja własna	Chłodziwa Wymiary (GxSxW) 60 x 60 x 173 cm Pojemność 350 litrów Zakres temperatur od 0 do +10 stopni C	szt.	1
SALA SPOTKAŃ				
15	kalkulacja własna	Stół świetlicowy składany Konstrukcja nóg w całości z kształowników metalowych. Błat - płyta wiórowa laminowana o grub. 28 mm, doklejka PCV.Wymiary blatu: 1350 x 675 mm Kolorystyka: stelaż: czarny kolor płyt - olcha	szt.	8
16	Kalkulacja własna	Krzesła bankietowe Szerokość profilu : 19 mm Szerokość siedziska : 40 cm Sztaplowanie (max) : 18 szt. Grubość ścianki profilu : 1,2 mm Waga : 6,5 kg Wysokość całkowita : 93 cm Wysokość do siedziska : 45 cm	Szt.	24
17	kalkulacja własna	Podłogowy stojący wieszak na ubrania Wysokość 170 cm Szerokość Głowicy 46 cm Średnica Stopy 37 cm Materiał Rurek Chromowany, Lakierowany Metal Materiał Gałek Plastik Kolor Czarny Waga 9 kg	szt.	3

POMIESZCZENIE KLUBOWE

18	kalkulacja własna	Fotel obrotowy wielofunkcyjnym mechanizmem typu HEAVY DUTY lub równoważny płynna regulacja wysokości siedziska zsynchronizowana praca oparcia i siedziska funkcja UP-DOWN zmieniająca wysokość oparcia kontrola siły naciągu ergonomiczne przetłoczenia oparcia i siedziska kształtowane są za pomocą wysokiej jakości pianek stelaż wyposażony w gumowane kółkach siedzisko i oparcie tapicerowane Kolorystyka: - podstawa, podłokietniki i ramię oparcia: kolor czarny - tapicerka: kolor jasny brąz	szt.	1
19	kalkulacja własna	Biurko Wymiary (dł. x wys. x gł.) min. 110 x 75 x 60 cm Kolor dębowy, biały błyszczący Wykończenie drewnopodobne Kształt blatu prostokątny Materiał płyta laminowana lub (i) płyta wiórowa Kontener Boki zabudowane Kolor biały błyszczący	szt.	1
20	kalkulacja własna	Komputer typu AIO Procesor 2 rdzenie, od 2 GHz do 2.7 GHz, 4 MB cache Pamięć RAM 4 GB Typ ekranu Matowy, LED, IPS Przekątna ekranu min. 19.5" Rozdzielczość ekranu 1920x1080 (FullHD) Karta graficzna zintegrowana Dysk twardy 500 GB SATA 5400 obr. Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer Dźwięk Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Kamera internetowa 1.0 Mpix Łączność Bluetooth Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac LAN 10/100/1000 Mbps Rodzaje wejść / wyjść AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Home PL Dołączone akcesoria Klawiatura bezprzewodowa Mysz bezprzewodowa Zasilacz	szt.	1
21	kalkulacja własna	Telewizor Przekątna ekranu 49" Rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) Technologia odświeżania True Motion Funkcja Smart TV Technologia wyświetlania LED Wbudowany tuner DVB-C (cyfrowy kablowy), DVB-T2 (cyfrowy naziemny), DVB-T (cyfrowy naziemny) Funkcje tunera HbbTV – telewizja hybrydowa, PVR – funkcja nagrywania video w formacie cyfrowym, Time Shift – funkcja zatrzymywania i cofania oglądanych programów, EPG - elektroniczny przewodnik po kanałach telewizyjnych	szt.	1

		<p>Łączność bezprzewodowa DLNA, Wi-Fi Liczba złączy HDMI 2 szt. Liczba złączy USB 1 szt. Złącze CI Tak Pozostałe złącza Wyjście audio cyfrowe (optyczne) Moc głośników 2 x 5 W Kolor obudowy Czarny Szerokość 1110 mm Wysokość z podstawą 743 mm Wysokość bez podstawy 650mm Głębokość z podstawą 235 mm Głębokość bez podstawy 81 mm Klasa energetyczna A+ Średni pobór mocy 68 W Pobór mocy (tryb czuwania) 0,5 W Dodatkowe informacje: Automatyczne wyszukiwanie kanałów, Sterowanie za pomocą telefonu lub tabletu, Teletext, Tryb hotelowy, Menu w języku polskim, Tuner analogowy</p> <p>Dołączone akcesoria Pilot, Podstawa telewizora, Baterie do pilota, Instrukcja obsługi Uchwyt naścienny regulowany w dwóch płaszczyznach Wewnętrzna antena DVB-T Kabel CH-101</p>		
22	kalkulacja własna	<p>Narożnik Wymiary (szer. x wys. x gł.) 232 x 167 x 95 cm Powierzchnia sofy po rozłożeniu 204 x 132 cm Tkanina mieszanka włókien naturalnych i sztucznych Kolor szary</p>	szt.	2
23	kalkulacja własna	<p>Stolik kawowy Kształt- Owalny Materiał – Bambus, Płyta MDF Obróbka – Lakierowany Kolor – Biały Rozmiar (szer. x dł. x wys.) – min. 55 x 55 x 45</p>	szt.	2
24	kalkulacja własna	<p>Rzutnik Technologia wyświetlania 3LCD Rozdzielczość natywna 1280 x 800 (WXGA) Format obrazu 16:10 Jasność 3600 lm Kontrast 15 000:1 Wielkość rzutowanego obrazu 33" - 320" Żywotność lampy 6 000 h (tryb normalny) Moc lampy 210 W Złącza wejścia / wyjścia Wejście audio L/R (RCA) - 1 szt. Composite video (RCA) - 1 szt. HDMI/MHL - 1 szt. VGA in (D-sub) - 1 szt. USB 2.0 - 1 szt. USB typ B - 1 szt. AC in (wejście zasilania) - 1 szt. Głośniki Tak Wymiary (szer. x wys. x gł.) 30,2 x 8,2 x 23,7 cm Waga 2,5 kg Dołączone akcesoria Pilot Etui na projektor Kabel zasilający Wieszak sufitowy uniwersalny</p>	szt.	1
25	kalkulacja własna	<p>Ekran Typ Elektryczny Powierzchnia projekcyjna Biała, matowa Obramowanie Czarne Wymiary (szer. x wys.) 2,65 x 1,50m Format 16:9</p>	szt.	1

		Sterowanie Bezprzewodowe z pilota Z przełącznika ściennego Mocowanie Ścienne Dodatkowe informacje Płynne zwijanie ekranu		
SIŁOWNIA				
26	kalkulacja własna	Rower Parametry: waga koła zamachowego: 8kg system oporu: magnetyczny regulacja oporu: 8-stopniona uchwyt na tablet czułe czujniki pulsu zlokalizowane na kierownicy regulowana kierownica pokryta pianką regulowane siodełko w poziomie i pionie wzmocniona stalowa konstrukcja rolki transportowe antypoślizgowe, samopoziomujące pedały z paskami zabezpieczającymi magnetyczne hamulce Komputer: czas trwania treningu przebyty dystans spalone kalorie prędkość poziom tętna Wymiary i waga: wymiary (dł./szer./wys.): 100x47x136cm waga urządzenia: 25kg wysokość siodełka: 78-92cm	szt.	1
27	kalkulacja własna	Orbitrek elektromagnetyczny Parametry: opór: magnetyczny obciążenie: 8 stopni koło zamachowe: 7 kg wyświetlacz: czas, dystans, spalone kalorie, prędkość, pomiar pulsu pomiar pulsu: sensory dotykowe rolki transportowe miejsce na urządzenie mobilne Wymiary i waga: wymiar po rozłożeniu (dł./szer./wys.): 99/48/162cm długość orbitreka w ruchu: 110cm szerokość na rączkach w najszerszym miejscu: 64cm długość kroku: 30cm max. waga użytkownika: 125kg	szt.	1
28	kalkulacja własna	Atlas do ćwiczeń wymiary: szerokość: 225 cm wysokość: 205 cm długość: 160 cm przyrządy do ćwiczeń: motylek wyciąg górny wyciąg dolny stacja do ćwiczenia mięśni nóg stanowisko do ćwiczenia dips (mięśnie brzucha) uchwyty do pompek modlitewnik ławka skośna hantle: 2x1,5 kg stos: 68 kg waga produktu: 142,5 kg maksymalna waga użytkownika: 100 kg	szt.	1

29	kalkulacja własna	Mata do ćwiczeń Rozmiar min.180x 60x1,5cm materiał: wysokiej jakości pianka NBR idealna do ćwiczeń fitness, YOGA, aerobik stabilna i antypoślizgowa doskonała izolacja	szt.	5
30	kalkulacja własna	Drabinka gimnastyczna metalowa drabinka gimnastyczna 7 szczebelków, 2 profile pionowe 40x40mm poręcze do ćwiczeń z podłokietnikami, podkładem pod plecy i z uchwytami pod sztangę (max. waga sztangi 90 kg) górny drążek do podciągania ławka zestaw do montażu (oprócz kołków do przykręcenia do ściany). Rodzaj dybli należy dobrać w zależności od rodzaju ściany do której drabinka gimnastyczna będzie mocowana wysokość drabinki: 2,35cm szerokość montażu: 0,66m wysokość pomieszczenia do montażu: od 2,4m sposób mocowania: do ściany lub podłogi (podłoga-sufit) waga drabinki: 45kg kolor: czarny mat z szarymi szczebelkami materiał: metal	szt.	1
31	kalkulacja własna	Piłka gimnastyczna średnica: 65cm	szt.	2