

Rybno, dnia 08.07.2016 r.

Gmina Rybno
ul. Lubawska 15
13 - 220 Rybno
woj. warmińsko - mazurskie
tel./fax. 23-696 68 11



Szanowni Państwo
OFERENCI - WYKONAWCY

PIK.7021.29.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie robót budowlano – montażowych – „Remont dachu hali sportowej OSiR w Rybnie”

Wójt Gminy Rybno zwraca się z prośbą o złożenie ofert na wykonanie remontu dachu hali sportowej OSiR w Rybnie, ul. Sportowa 24a, 13-220 Rybno. Przedmiotowy

Gmina Rybno prosi wszystkich zainteresowanych o złożenie oferty wg załączonego wzoru. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu usług w/g cen zaofertowanych.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do wskazanych w kosztorysie materiałów i wyrobów. Zamawiający pod pojęciem „produkt równoważny” rozumie produkt o taki samych bądź lepszych od produktów wskazanych w przedmiarze robót i dokumentacji.
2. Zamawiający wymaga, aby materiał i wyroby użyte do wykonania robót były fabrycznie nowe i posiadały certyfikaty/świadectwa jakości.
3. Wykonawca składając ofertę na produkty równoważne musi dołączyć stosowny certyfikat/dokument potwierdzający równoważność oferowanych produktów pod względem funkcjonalno – użytkowym i technicznym.
4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił 48 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty w tym zainstalowane produkty/materiały.
5. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

Termin realizacji zamówienia do 16.08.2016 r.

Płatność w terminie do 30 dni od złożenia faktury po dokonaniem odbiorze wykonania zadania.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem proszę o złożenie do dnia 14.07.2016r. godz. 12⁰⁰ oferty:

- na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Rybno ul. Lubawska 15 pok. 06

- lub faxem na nr 23 696 68 11,

- lub e-mail: rybno@gminarybno.pl (oferta przesyłana drogą elektroniczną musi mieć formę skanu z uwagą na podpis).

Oferta winna być opatrzona pieczętka firmową, podpisem oferenta, datą sporządzenia, terminem ważności.

Oferta musi zawierać wypełnione i podpisane załączniki:

- 1) Formularz ofertowy
- 2) Kosztorys ofertowy
- 3) Wykaz wykonanych robót budowlanych o porównywalnym zakresie robót w ostatnich 3 latach (co najmniej 1 robota)

Kryteria wyboru oferty:

a) Najkorzystniejsza cena brutto

W przypadku podania nieprawdziwych danych lub uchylania się od podpisania umowy Oferent nie będzie brany pod uwagę przy kolejnych zapytaniach ofertowych.

Informacja z wyboru zostanie podana tylko na stronie internetowej www.bip.gminarybno.pl, a wybrany Oferent poproszony o podpisanie umowy.

W załączeniu:

1. Opis techniczny robót remontowych pokrycia dachu
2. Przekrój istniejącej płyty warstwowej
3. Proponowany sposób pokrycia papą termozgrzewalną
4. Formularz ofertowy wykonawcy
5. Przedmiar robót do wyceny
6. Wykaz wykonanych robót budowlanych

Z góry dziękuję za złożenie ofert.

Wójt Gminy Rybno

/-/ Tomasz Węgrzynowski

OPIS TECHNICZNY REMONTU DACHU HALI SPORTOWEJ OSIR W RYBNI

Obiekt: Remont pokrycia dachu budynku hali sportowej
Adres obiektu: ul. Sportowa 24a, 13-220 Rybno
Inwestor: Gmina Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
Branża: budowlana

OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. Ogólna charakterystyka obiektu.

Przedmiotowy budynek to Sala Sportowa OSIR Rybno przy ul. Sportowej. Budynek zwieńczony jest dwuspadowym dachem o nachyleniu 2% pokryty płytą warstwową ATLANTIS.

2. Ocena elementów objętych opracowaniem.

Wizja lokalna i inwentaryzacja dachu pozwoliły określić stan poszczególnych elementów konstrukcji i poszycia dachu. Stwierdzono:

Pokrycie dachowe- płyta warstwowa ATLANTIS łączona wzdłuż poprzez nakładkę z blachy płyty nakrywającej. Stwierdzono ślady korozji biologicznej w okolicy łączeń wzdłużnych i poprzecznych płyt oraz w miejscach montażu wkrętów co związane jest z nieszczelnością pokrycia. W celu naprawy przecieków zostały wykonanełaty z papy termozgrzewalnej, które są w fatalnym stanie i wymagają natychmiastowego usunięcia gdyż pogarszają tylko nieszczelność pokrycia.

- **Obróbki blacharskie**- obróbki blacharskie w stanie dobrym
- **Obróbki kalenicowe** – obróbki kalenicowe w stanie dobrym
- **Obróbka Mura ogniowego**- zalecane ponowne pokrycie
- **Rynny i rury spustowe**- rynny i rury spustowe w stanie dobrym

Budynek w obecnym stanie technicznym nadaje się do użytkowania, należy jednak wykonać prace remontowe budynku zaczynając od usunięcia przyczyn powstałych uszkodzeń, następnie podjąć czynności naprawiające uszkodzone elementy.

OPIS TECHNICZNY REMONTU DACHU

W pierwszym etapie projektuje się naprawę pokrycia dachowego poprzez położenie na istniejącym pokryciu z płyty ATLANTIS papy termozgrzewalnej podkładowej o grubości 4,2 mm.

Zakres prac:

- Czyszczenie mechanicznego całego pokrycia dachowego.
- Usunięcie starych łąp papowych i montaż nowych.
- Położenie papy termozgrzewalnej podkładowej grubości 4,2 mm.

Ustalenia końcowe:

- przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć elewację, przed uszkodzeniami w trakcie remontu dachu.

- stosowane materiały budowlane, elementy oraz materiały powinny posiadać świadectwa potwierdzające dopuszczanie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- prace budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych”


- prace rozbiórkowe, impregnacyjne i remontowe należy powierzyć wykonawcy posiadającemu doświadczenie w realizacji tych prac oraz posiadającemu stosowne uprawnienia.

- wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

-prace budowlane należy prowadzić ze szczególnym uwzględnieniem i zachowaniem zasad i przepisów BHP. Wszystkie prace powinny być prowadzone pod ścisłym nadzorem technicznym.

Przekrój istniejącej płyty warstwowanej Atlantis
me budynku hali sportowej OSiR w Rybnie

ZeSzczegół Nr.2



GMINA RYBNO
13-220 Rybno, ul. Lubewska 15
woj. warszawsko-mazurskie
NIP 5711822-658 REGON 142876412

WÓJTA
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

Nazwa Oferenta

.....
(Pieczęć firmowa - nazwa i adres Oferenta)

NIP

REGON

tel.

OFERTA

**Nawiązując do zapytania ofertowego Gminy Rybno na wykonanie robót budowlano –
montażowych – „Remont dachu hali sportowej OSiR w Rybnie”
składam ofertę następującej treści:**

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto _____ słownie: _____
Wartość VAT _____ słownie: _____
Cena brutto _____ słownie: _____
2. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz treścią zapytania ofertowego oraz nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zrealizuję zamówienie na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
4. Oświadczam, że pozostaję związany ofertą na okres do dnia _____
5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym PIK.7021.29.2016

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Kosztorys ofertowy

Remont dachu hali sportowej OSiR w Rybnie

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów robót	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość netto
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
Remont dachu hali sportowej OSiR w Rybnie						
1		Remont dachu				
1	KNR- 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	1500		
2	KNR-W 4- 01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - punktowe jednokrotny montaż fleków papowych grubości 4,7 mm	m2	30		
3	NNRNKB 202 0534-02	Pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową o grubości min. 4,2 mm	m2	1500		
					RAZEM	
					Podatek VAT	
					OGÓŁEM	
słownie:						

.....

(Pieczęć i podpis
Wykonawcy/Pełnomocnika)

**Ceny jednostkowe i wartość należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku*

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość Data

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wymagany w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie.

Lp.	Odbiorca/ Miejsce wykonania	Wartość w zł	Zakres przedmiotowy: Porównywalny do planowanego zamówienia	Data realizacji	DOKUMENTY potwierdzające, że roboty wykonano zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Razem			x	x

Uwaga: Minimalny zakres niezbędny do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, to realizacja robót o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, (co najmniej jedna robota).

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)