

**KOSZTORYS OFERTOWY
NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU**

Inwestycja: *Budowa świetlicy wiejskiej w Koszelewkach - wyposażenie*

Adres: **Koszelewki, dz. 245
13-220 Rybno**

Inwestor: Gmina Rybno

Adres: Lubawska 15

Wykonawca:

Data opracowania:

Wartość kosztorysu:

**Podatek VAT (VAT)=
23% WK**

**Wartość końcowa
kosztorysu:**

Słownie:

Inwestor

Wykonawca

**Kosztorys inwestorski na dostawę wyposażenia i sprzętu
do świetlicy wiejskiej w Koszelewkach**

Poz.	Podstawa	Świetlica wiejska w Koszelewkach - wyposażenie	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
SALA					suma:	
1	kalkulacja własna	Stół świetlicowy składany Konstrukcja nóg w całości z kształowników metalowych. Blat - płyta wiórowa laminowana o grub. min. 28 mm, doklejka PCV. Wymiary blatu: min. 1350 x 675 mm Kolorystyka: stelaż: czarny kolor płyt – olcha	szt.	10		
2	Kalkulacja własna	Krzesła bankietowe Szerokość profilu: min. 19 mm Szerokość siedziska: min. 40 cm Sztaplowanie (max): 18 szt. Grubość ścianki profilu: min. 1,2 mm Wysokość do siedziska: min. 45 cm	szt.	40		
3	kalkulacja własna	Sofa tapicerowana 3-osobowa Szerokość: min. 180 cm Wysokość: min. 75 cm Głębokość: min. 74 cm Szerokość siedziska: min. 145 cm Głębokość siedziska: min. 55 cm Nóżki drewniane Bez funkcji spania Styl skandynawski	szt.	1		
4	kalkulacja własna	Stolik kawowy – zestaw Większy i mniejszy – mniejszy stolik ma się chować pod większym Kształt- kwadratowy Materiał blatu – wysokogatunkowa laminowana płyta meblowa (podwyższona trwałość i gęstość 684 kg/m ³ , grubość min. 16 mm Obróbka – Lakierowany Kolor – ciepłe drewno (np. złoty dąb), Rozmiar (szer. x dł. x wys.) – max. 60 x 60 x 45 cm, szerokość podstawy 59,6 cm – większy stolik Max. 39 x 39 x 40,8 cm, szerokość podstawy 38,6 cm – mniejszy stolik Obrzeża wykończone okleiną PCV 0,5 mm. Nogi – grube, wyraziste z płyty laminowanej w kolorze czarnym o grubości 18 mm, kształt litera „U”, szerokość nóg 10 cm	kpl.	1		
5	kalkulacja własna	Telewizor QLED 4K Przekątna ekranu 85" Częstotliwość odświeżania ekranu 120Hz Technologia odświeżania Picture Quality Index 3400 Funkcja Smart TV Technologia wyświetlania HDR Wbudowany tuner DVB-C, DVB-S2, DVB-T2/HEVC/H.265 Łączność bezprzewodowa DLNA, Wi-Fi, Bluetooth Liczba złączy HDMI 4 szt. Liczba złączy USB 2 szt. Kolor obudowy Czarny Klasa energetyczna F Dodatkowe informacje: Automatyczne wyszukiwanie kanałów, Sterowanie za pomocą telefonu lub tabletu, Telegazeta, Tryb hotelowy, Menu w języku polskim, Tuner analogowy Przeglądarka internetowa Akcesoria: pilot, baterie, uchwyt do mocowania TV na ścianie (odchylany, wytrzymałość do 100 kg)	kpl.	1		

6	kalkulacja własna	<p>Komputer – Mini PC Procesor: 4 rdzenie, 8 wątków, 1.60-4.20 GHz, 6 MB cache, Pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2666 MHz) Dysk SSD 256 GB Karta graficzna: Intel UHD Graphics Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth Złącza: USB 3,2 Gen. 2 – 3 szt., USB Type C – 1 szt., Thunderbolt 3 - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Czytnik kart pamięci – 1 szt.,</p> <p>Dodatkowe informacje: Możliwość montażu na tylnej obudowie telewizora z poz. 5 Możliwość montażu na ścianie - VESA 100 x 100 mm Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) Dołączone akcesoria: Zasilacz, Uchwyt montażowy VESA, klawiatura, mysz bezprzewodowa w kolorze czarnym</p>	szt.	1		
7	kalkulacja własna	<p>Zestaw nagłośnieniowy</p> <p>Kolumna aktywna 12" z bluetooth - 2 szt. System: aktywny, dwudrożny 12" bass-reflex Max poziom wyjściowy: 124 dB SPL Zakres częstotliwości (-10 dB): 52 Hz - 20 kHz Pasma przenoszenia (+/-3 dB): 60 Hz - 20 kHz Kąty propagacji: 110° x 60° Wzmacniacz: 1000W szczytowa (700W LF + 300W HF) Moc: 500W ciągła (350W LF + 150W HF)</p> <p>Statyw do kolumn – 2 szt. Materiał: stal Kolor: czarny Max obciążenie: 55 kg Wysokość robocza: 110 cm - 180 cm Waga: 3,4 kg Z wszystkimi elementami potrzebnymi do mocowania.</p> <p>Mikrofon bezprzewodowy – 1 szt.</p> <p>Powermikser – 1 szt. Wzmacniacz 2x 500W Odtwarzacz MP3 z portem USB/SD Odbiornik Bluetooth +48V phantom power Pojedynczy 5 zakresowy korektor 16 cyfrowych efektów (DSP) PFL na kanał Wyjście liniowe RCA Kontrola tonów Wyjścia 6.3mm (L+R) Moc wyjściowa 4 Ohms: 2x 500W Moc wyjściowa 8 Ohms: 2x 300W Pasma przenoszenia: 20Hz - 20kHz THD: <0.1% Equalizer (High): ± 15dB / 12kHz Equalizer (Low): ± 15dB / 70Hz Wejście (liniowe): +5dB ~ -40dB Wejście (mikrofonowe): -15dB ~ -60dB Poziom wyjścia: +12dB (3V) Wyjście (record): 0dB (775mV) Wyjście słuchawkowe: 300mW @ 32Ohm Impedancja (słuchawki): 32Ohm Stosunek sygnału do szumu: >90dB Zasilanie: 230VAC / 50Hz</p>	kpl.	1		

POMIESZCZENIE SOCJALNE + POMIESZCZENIE GOSPODARCZE + POMIESZCZENIE TECHNICZNE					suma:	
8	kalkulacja własna	Meble kuchenne Fronty wykonane z płyty laminowanej o wysokiej jakości, gładkie, wykończenie krawędzi obrzeżem PCV gr. 2 mm (kolor do ustalenia) Błat kuchni o grubości 38mm Korpus mebli wykonany z płyty laminowanej orzech z wykończeniem krawędzi obrzeżem ABS (kolor do ustalenia) Szuflada na sztućce Należy wykonać pomiar z natury Projekt mebli w załączeniu	kpl.	1		
9	kalkulacja własna	Okap kuchenny do zabudowy Teleskopowy Moc silnika min. 116 W Sterowanie przełącznikiem Tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg Oświetlenie LED	szt.	1		
10	kalkulacja własna	Zlewozmywak prostokątny Typ wbudowywany Wymiary (szer. x głęb.) min. 780 x 500 mm Kolor czarny Liczba komór 2 Otwór na baterię Liczba podfrezowanych otworów 2 x 35 mm Bateria w zestawie Odpływ / zawór mimośrodowy z sitkiem 3,5 cala Funkcje dodatkowe korek manualny, możliwość montażu młynka lub selektora do odpadów, odporność na powstawanie plam, odporność na wysokie temperatury, odporność na zarysowania, syfon z podłączeniem do zmywarki, zlewozmywak odwracalny	szt.	1		
11	kalkulacja własna	Płyta indukcyjna do zabudowy Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne 4 pola ceramiczne Dodatkowe opcje: akustyczne potwierdzenie wybranej funkcji, automatyczne wyłączenie, automatyczne wyłączenie płyty po 6 godz. pracy, osobne sterowanie każdym polem, pola Booster, sterowanie sensorowe, szybkie nagrzewanie, szybki start	szt.	1		
12	kalkulacja własna	Piekarnik elektryczny do zabudowy 3 poziomy pieczenia Drzwi otwierane uchylnie Wyposażenie: 1 blacha, 1 brytfanna emaliowana Cyfrowy wyświetlacz	szt.	1		
13	kalkulacja własna	Zmywarka do zabudowy Szerokość: max. 44.8 x 81.5 x 55 Pojemność: min. 9 kpl. Poziom hałasu [db]: max. 49 Zastosowane opcje: suszenie gorącym powietrzem, system oszczędzania wody Zabezpieczenie przed zalaniem Wykonanie dna ze stali nierdzewnej Ukryty panel sterujący Wyświetlacz elektroniczny Dodatkowe funkcje: system zmiękczający wodę, wskaźnik czasu pozostałego do końca programu	szt.	1		

14	kalkulacja własna	Lodówka z zamrażarką do zabudowy Dwudrzwiowa góra/dół Pojemność min. 230 l (chłodziarka min. 159 l, zamrażarka min. 71 l) Rodzaj półek szklane Technologie: no Frost, system multi-air-flow, super odmrażanie	szt.	1		
15	kalkulacja własna	Czajnik elektryczny Moc: min. 1850W Czajnik wykonany ze szkła, elementy czajnika ze stali nierdzewnej Regulacja temperatury: 50°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C Podświetlenie LED odpowiednie do wybranej temperatury Pojemność max. 1,7 l Funkcja podtrzymywania temperatury Automatyczne wyłączanie Wskaźnik poziomu wody z podziałką Dno ze stali nierdzewnej z zakrytym elementem grzewczym Praktyczny przycisk otwierający pokrywę Wymowany filtr antyosadowy Możliwość zwinięcia przewodu zasilającego pod bazą Antypoślizgowe stopki pod bazą Obracana baza 360° Sygnał dźwiękowy	szt.	1		
16	kalkulacja własna	Warnik do wody/napojów Pojemność min. 10 l Jednościenny korpus ze stali nierdzewnej z polipropylenowymi uchwytami i pokrywą Kran zapobiegający kapaniu Szkłany wskaźnik poziomu wody Taca ociekowa mocowana za pomocą magnesu – łatwe opróżnianie Lampka kontrolna sygnalizująca zakończenie procesu ogrzewania i ewentualną konieczność usunięcia kamienia Kocioł utrzymuje napój w temperaturze podawania po podgrzaniu	szt.	1		
17	kalkulacja własna	Zestaw obiadowy Kształt kwadratowy Liczba osób 12 Materiał szklane Kolor biały Talerz obiadowy 27 cm - 12 szt. Talerz głęboki 18,5 cm / ok 700 ml - 12 szt. Talerz deserowy 21,5 cm - 12 szt. Filiżanka 280 ml - 12 szt. Spodek pod filiżankę 14 cm- 12 szt. Mlecznik 150 ml - 1 szt. Cukiernica z pokrywką 300 ml - 1 szt. Salaterka 23 cm / ok 2 l - 1 szt. Naczynie do przystawek - 4 szt. Półmisek 28 cm - 1 szt. Waza z pokrywką- 1 szt. Imbryk z pokrywką - 1 szt. Sosjerka - 1 szt. Rawierka 24 cm - 1 szt. Solniczka - 1 szt. Pieprzniczka - 1 szt.	kpl.	3		
18	kalkulacja własna	Sztućce Liczba osób 12 Materiał stalowe Kolor srebrny Noże stołowe - 12 szt. Widelce stołowe – 12 szt. Łyżki stołowe – 12 szt. Łyżeczki do herbaty – 12 szt. Widelczyki do ciasta – 12 szt. Widelec do mięsa – 1 szt. Łyżka do podawania – 2 szt.	kpl.	3		

		Łyżeczka do cukru – 1 szt. Łyżeczka do śmietanki - 1 szt. Łyżka do sałatek – 1 szt. Widelec do sałatek - 1 szt. Łyżka wazowa – 1 szt. Łyżka do sosów – 1 szt. Łopatka do ciasta – 1 szt. Szczypce do cukru – 1 szt.				
19	kalkulacja własna	Zestaw: kubki do kawy 12 szt. Porcelanowe Kolorystyka: biel Możliwość mycia w zmywarce Możliwość używania w kuchence mikrofalowej	kpl.	4		
20	kalkulacja własna	Zestaw garnków: Wykonane ze stali nierdzewnej Zestaw min. 12 elementowy Skład zestawu: patelnia, rondel i 4 garnki wraz z szklanymi przykryciami Z przeznaczeniem do użytku do kuchni indukcyjnej, ceramicznej, gazowej i elektrycznej Możliwość mycia w zmywarce	kpl.	1		
21	kalkulacja własna	Kosz na śmieci Pojemność: min. 20 l Materiał: stal nierdzewna Wykończenie: połysk Sposób otwierania: przycisk nożny Kosz wolnostojący Bezdotykowa obsługa Zachowanie higieny rąk Wyjmowane plastikowe wiaderko	szt.	1		
22	kalkulacja własna	Witryna chłodnicza Wymiary min. 173 x 60 x 60 cm Moc min. 210 W Zakres temp. od 0 do +10 stopni C Szklane drzwi Pojemność min. 320 l Wyposażenie 6 półek Dodatkowe opcje: oświetlenie wnętrza, równomierny rozkład temperatur, wentylator	szt.	1		
23	kalkulacja własna	Szafa / regał półkowy Wykonanie stal nierdzewna Przeznaczenie do kuchni, magazynów oraz lokali gastronomicznych Stabilna konstrukcja z blachą o grubości min. 0,9 mm Półki z przestrzenią do przechowywania/wykorzystywania Wymiary: min. 1550x600 mm (szer. x gł.) Należy wykonać pomiar z natury	szt.	1		
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE					suma:	
24	kalkulacja własna	Wózek na składane stoły Przeznaczony do transportu złożonych stołów konferencyjnych Obrotowe i stabilne koła, umożliwiające obracanie bez konieczności korzystania z większej powierzchni Powierzchnia wózka pokryta gumą chroniącą przewożony ładunek przed uszkodzeniem Wykończenie farbą proszkową Długość x szerokość wózka: min. 760 x 1190 mm	szt.	1		

25	kalkulacja własna	Szafa Wymiary: wys. min. 170 cm, szer. min. 80 cm, gł. min. 52 cm Dwudrzwiowa Wyposażona w zamek Wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia - cichy domyk Przeznaczenie do przechowywania Kolorystyka: do uzgodnienia Należy wykonać pomiar z natury	szt.	1		
26	kalkulacja własna	Wózek serwisowy do sprzątania Zestaw sprząający składający się z wózka dwu wiaderkowego o pojemności min. 20l z prasą, uchwytu na worek, min. 3 kuwet na akcesoria oraz min. 4 wiader o pojemności min. 6l Zestaw posiadający metalowy stelaż oraz 4 kółka jezdne. Wysokość min. 95 cm Szerokość min. 60 cm Długość min. 100 cm	szt.	1		
27	kalkulacja własna	Wieszak / uchwyt Mocowany na ścianie Z przeznaczeniem na narzędzia (miotły, mopy) Min. 5 automatycznych uchwytów, które same dopasowują się do grubości trzonka narzędzia (do maksymalnie 3,5 cm), dzięki samozaciskowej kulce oraz gumie ze stoperem. Min. 6 składanych wieszaków (wysuwanych) na mniejsze narzędzia	szt.	1		
28	kalkulacja własna	Dozownik do ręczników systemowych Przeznaczenie: urządzenie udostępniające ręcznik papierowy do wycierania rąk Wykonany z tworzywa sztucznego Wymiary min. 40,3 x 33,5 x 21,6 cm Dozownik wyposażony w mechanizm Dozowanie ręcznika papierowego pojedynczo Dozownik zamykany na klucz lub zatrzask	szt.	1		
29	kalkulacja własna	Kosz na śmieci Pojemność: min. 20 l Materiał: stal nierdzewna Wykończenie: połysk Sposób otwierania: przycisk nożny Kosz wolnostojący Bezdotykowa obsługa Zachowanie higieny rąk Wymowane plastikowe wiaderko	szt.	1		
POZOSTAŁE					suma:	
30	kalkulacja własna	Zestaw mebli ogrodowych Skład zestawu 6 elementów – sofa, stół, 2x fotel, 2x puf Oparty na stelażu stalowym – bardzo wytrzymały i zabezpieczony przed korozją Wykończenie z plecionki technorattanowej – odpornej na warunki atmosferyczne tworzywa o fakturze naturalnego materiału Stół ze szklanym blatem – wykończony taflą bardzo odpornego szkła hartowanego o grubości min. 5 mm Miękkie poduszki na siedziskach i oparciach Wymiary: stół : długość - min. 145 cm, szerokość – min. 75 cm, wysokość – min. 68 cm; sofa : szerokość – min. 170 cm, głębokość – min. 71 cm, wysokość – min. 86 cm; fotel : szerokość – min. 65 cm, głębokość – min. 71 cm, wysokość – min. 86 cm; pufa : szerokość – min. 40 cm, głębokość – min. 40 cm, wysokość – min. 40 cm	kpl.	1		

31	kalkulacja własna	Podłogowy stojący wieszak na ubrania Marmurowa podstawa Min. 5 górnych haków na okrycia głowy Min. 5 dolnych haków na okrycia wierzchnie Min. 4 haki na odzież dziecięcą Wbudowany stojak na parasole Nowoczesny wygląd Kolorystyka do uzgodnienia	szt.	4		
32	kalkulacja własna	Dozownik do ręczników systemowych Przeznaczenie: urządzenie udostępniające ręcznik papierowy do wycierania rąk Wykonane z tworzywa sztucznego Wymiary min. 40,3 x 33,5 x 21,6 cm Dozownik wyposażony w mechanizm Dozowanie ręcznika papierowego pojedynczo Dozownik zamykany na klucz lub zatrzask	szt.	2		
33	kalkulacja własna	Szczotka WC stojąca z uchwytem na papier Wykonanie: stal chromowana Wym. max. szer. 19cm/wys. 73cm/gł. 19cm Kolor do ustalenia	szt.	2		
34	kalkulacja własna	Dozownik do mydła/płynu dezynfekującego Materiał: tworzywo abs Kolor do uzgodnienia Pojemność: min. 500 ml Przeznaczenie: mydło w płynie/płyn dezynfekujący Zamykany na klucz Zawór niekapek Wizjer kontroli ilości wkładu	szt.	6		
35	kalkulacja własna	Kosz do segregacji śmieci i odpadów Podzielony na trzy równe części, co ułatwia segregację na: papier, plastik i szkło Pojemność : min. 40 litrów Szczelne pokrywy (klapki) zapewniające nie wydostaje się na zewnątrz nieprzyjemnych zapachów Wymiary kosza: min. 49,6 cm x 29,6 cm Wysokość kosza: min. 42,5 cm	szt.	1		
36	kalkulacja własna	Tablica manipulacyjna sensoryczna edukacyjna Wolnostojąca (rozstawiana na stojaku) Wymiary min. 60x48 cm Wykonanie: drewno sklejka gr. min 15 mm Min. 27 elementów przymocowanych do planszy Przykładowe wyposażenie tablicy: żarówka, dzwonek, zasuwka drzwiowa, zasuwka płaska (meblowa), kółko duże, kółko małe, klamra z kłódką, kłódka, uchwyt (karabińczyk), uchwyt z kółkiem, gwizdek, chmura z drewnianymi kółkami, drewniane zębatki, spiner, kalkulator, klamra z taśmą, rzep, cyferki, labirynt prostokątny + samolocik, lusterko, tablica kredowa, drzwi, klamka, łucznik, zasuwka prostokątna, zegarek, bucik wiązany.	szt.	1		
37	kalkulacja własna	Drewniany zestaw gier Min. 10 w 1 wymiary min. 32,5 x 15 x 32,5 cm (szer. x wys. x gł.) Urozmaicona mieszanka znanych klasyków i egzotycznych gier planszowych Wytrzymałe, drewniane pudełko z szufladami Min. 1 do 6 graczy Proponowany skład zestawu: szachy, warcaby, tryktrak, mankala, kółko i krzyżyk, trylma, węże i drabiny, ludo, solitaire, kości	szt.	1		

38	kalkulacja własna	Zestaw gier stołowych z drewna Przeznaczenie dla 2 graczy Komplet zawiera 3 warianty: piłkarzyki (praktyczny powrót piłeczki w obu bramkach, 4 rzędy, każdy z 3 piłkarzykami), mini air hockey (praktyczny powrót kulki po obu stronach stołu), bilard. Wymiary: piłkarzyki: min. 31 x 9,5 x 50,5 cm (szer. x wys. x gł.) air hockey: min. 30,5 x 10,5 x 56 cm (szer. x wys. x gł.) bilard: min 31 x 9,2 x 51 cm (szer. x wys. x gł.)	kpl.	1		
39	kalkulacja własna	Zestaw gier planszowych i towarzyskich Materiał: papier lniany, plastik Zestaw zawiera min. 50 klasycznych gier planszowych Skład zestawu: 2 dwustronne plansze do gry, 16 elementów gry w 4 kolorach, 24 elementy do gry w warcaby, 6 kostek do gry, 55 kart do gry, 28 kostek domina, 41 pałeczek Mikado, instrukcja gry Gry tematyczne (postacie z bajek)	kpl.	2		
40	kalkulacja własna	Zestaw puf/siedzisk Wymiar pojedynczej puffy: min. 30x30x10 (długość x szerokość x wysokość/grubość) Wypełnienie pianka średnio twarda poliuretanowa o zwiększonej gęstości, odporna na odkształcenia, zwiększona gęstość, mała podatnością na odkształcenia oraz komfort użytkowania. Obicie/ materiał: wytrzymała ekoskóra odporna na ścieranie, łatwa w dezynfekcji i utrzymaniu w czystości posiadająca następujące zalety i atesty: atest higieniczny, trudnopalności PN-EN 1021-1: 2007 , PN-EN 1021-2: 2007, odporności na wodę, odporności na środki dezynfekujące odporności na grzyby i bakterie Skład zestawu : 5 szt. puf/siedzisk	kpl.	1		
41	kalkulacja własna	Lustro ścienne Kształt: okrągłe Wymiar: średnica min. 60 cm Obudowane ramą (stal malowana proszkowo, kolor: do ustalenia) Montaż: haczyk z tyłu do powieszenia na ścianie Z przeznaczeniem do łazienek	szt.	2		
42	kalkulacja własna	Wycieraczka podłogowa Wym. min. 80 cm x 120 cm Grubość: min. 14 mm Zastosowanie: wewnątrz budynku Materiał: guma Właściwości antypoślizgowe, najazd ułatwiający przejazd wózków Odporna na plamy, odbarwienia i warunki atmosferyczne Metoda instalacji: ułożeniem luzem	szt.	1		
Wartość kosztorysu (netto):						
Podatek VAT (23 %):						
Wartość kosztorysu (brutto):						

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH
„Budowa świetlicy wiejskiej w Koszelewkach - wyposażenie”

Lp.	Opis	Wartość [zł]	Udział [%]
1	2	3	4
	Budowa świetlicy wiejskiej w Koszelewkach – wyposażenie		
1.	Sala		
2.	Pomieszczenie socjalne + pomieszczenie gospodarcze + pomieszczenie techniczne		
3.	Pomieszczenie porządkowe		
4.	Pozostałe		