


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

szczegół "I"



POBOCZE

Kruszywo naturalne (pospółka) gr. 7cm

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA wg PN-EN 13108

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubość w-wy 3cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grubość w-wy 4cm
- kruszywo łamane 0/31,5mm grubość w-wy 20cm
- warstwa odsączająca z piasku grubość w-wy 10cm
- istniejące podłoże

Inwestor :		Gmina Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno	
Nazwa obiektu :		"Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 260 obręb Tuczeki, w msc. Tuczeki, gm. Rybno- II etap"	Branża :
Tema opracowania :		Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego	DROGOWA
Nazwa rysunku :		SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY	Stadium :
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			P.W.
Imię i nazwisko :		Podpis : Nr uprawnień :	Skala :
Projektant :			1:10
tech. Alfons Szymański			Data :
			Kwiecień 2016
			Rys. nr :
			4