
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Sportowa 13-220 Rybno działka nr 411/5 obręb nr 15, gm. Rybno.
INWESTOR : Gmina Rybno
ADRES INWESTORA : ul. Lubawska 15 13-220 Rybno
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

KOD CPV:45212221-1;roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych.

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 KORT TENISOWY-ROBOTY RZYGOTOWAWCZE						
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod boiska	ha	0.13	0.0000	0.00
d.1	0121-02					
2	KNNR 1 0221-06	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,50 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w haldach; grunt kat. III	m ³	30.139	0.0000	0.00
d.1						
3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 9	m ³	30.139	0.0000	0.00
d.1						
4	KNR 2-21	Karczowanie drzew miękkich o śr.pnia 21-30 cm	szt.	13	0.0000	0.00
d.1	0110-02					
5	KNR 2-21	Karczowanie drzew miękkich o śr.pnia 41-65 cm	szt.	2	0.0000	0.00
d.1	0110-04					
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
6	KNR 4-04	Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych h=3,0m w stopach betonowych z furtką	m	106.2	0.0000	0.00
d.2	0804-01 analogia					
7	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	103.1	0.0000	0.00
d.2	0813-03					
8	KNR 2-31	Rozebranie obżeży bet. 8x20cm na pod. cem.piaskowej cm na podsypce cem.piaskowej	m	95.4	0.0000	0.00
d.2	0813-03 analogia					
9	KNR 2-31	Rozebranie kostki betonowej gr.6 cm na podsypce betonowej.	m ²	88.49	0.0000	0.00
d.2	0815-03					
10	Kalkulacja własna	Demontaż starych trybun konstrukcji stalowej i poszycia z belek drewnianych.	m ²	12	0.0000	0.00
d.2						
11	Kalkulacja własna	Rezebranie starych słupów do gry w tenisa z rur fi 60mm o wys. h=1,5m.	szt	2	0.0000	0.00
d.2						
3 PODBUDOWA POD BOISKO						
12	KNR 2-31	Wykonania poszerzeń warstwy podbudowy gr. 10 cm z gruzo-betonu zageszczonego.	m ³	13.315	0.0000	0.00
d.3	0107-05					
13	KNR 2-31	Wykonanie podbudowy uzupełniającej z betonu C 20/25 gr.12 cm.	m ³	15.978	0.0000	0.00
d.3	0107-05					
14	KNR 2-31	Podsypka z pospółki z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ³	13.315	0.0000	0.00
d.3	0105-01					
15	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7	m ²	133.146	0.0000	0.00
d.3	0105-02					
16	KNR 2-31	Wykonanie wierzchniej warstwy podbudowy monolitycznej na całej pow. z betonu B25/30 zbrojonego zbrojeniem rozproszonym i naciętanym gr. 12cm	m ³	71.223	0.0000	0.00
d.3	0107-05 analogia					
17	Kalkulacja własna	Zbrojenie płyty prętami fi 6mm o oczkach 15x15cm.	m ²	1.782	0.0000	0.00
d.3						
4 Nawierzchnia poliuretanowa						
18	Kalkulacja własna	Warstwa stabilizująca z granulatu gumowego gr.3, 5cm ET	m ²	593.52	0.0000	0.00
d.4						
19	Kalkulacja własna	Nawierzchnia poliuretanowa wraz z liniami (lub nawierzchnia akrylowa)	m ²	593.52	0.0000	0.00
d.4						
5 OGRODZENIE Z SIATKI H=4 m						
20	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.1 m (kat.gr.III) pod słupki.	dół.	39	0.0000	0.00
d.5	0312-10					
21	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe	m ³	0.624	0.0000	0.00
d.5						
22	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia - stóp konstrukcji monolit.budowli - pręty zebrowane - stóp	t	0.263	0.0000	0.00
d.5	0290-04					
23	KNNR 2 0107-02	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- beton B 25	m ³	6.24	0.0000	0.00
d.5						
24	KNR 2-02	Otwory na gniazda słupków.	szt	39	0.0000	0.00
d.5	0252-04					
25	KNNR 6 0702-01 - analogia	Osadzenie słupków stalowych 80x80x4 mm, 100x100x4 mm	szt.	39	0.0000	0.00
d.5						
26	KNNR 6 0702-01	Osadzenie skratowania stężeń stalowych o dł.4,0 m-profil 80x80x4 mm	szt.	6	0.0000	0.00
d.5						
27	KNR 2-02	Mocowanie siatki stalowej ocynkowanej, powlekanej o wys. 4,0 m, siatka o oczkach 35x35 mm z drutem naciagowym co 0,5 m.	m	70	0.0000	0.00
d.5	1804-12 - analogia					
28	KNR 2-23	Montaż furtki wejściowej stalowej malowanej o wym. 150x220 cm.	szt.	1	0.0000	0.00
d.5	0402-04					
6 ODWODNIENIE						

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
29 d.6	Kalkulacja własna	Wykop liniowy pod drenaż.	m ³	10.91	0.0000	0.00
30 d.6	KNR 2-31 0402-03	Ława betonowa 25x15 z betonu B-15	m ³	1.31	0.0000	0.00
31 d.6	KNR 2-31 0401-02	Odwodnienie liniowe systemowe z kształtek ACCO	m	35	0.0000	0.00
32 d.6	KNR 2-31 0606-01 analogia	Drenaż rozłączający fi 65mm	m	65	0.0000	0.00
33 d.6	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki rewizyjne PCV fi 315 m o głębokości 1,20 m z nakrywą.	szt	2	0.0000	0.00
7 ŚCIANKA BETONOWA DO ODBIJANIA						
34 d.7	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III) - wykop pod ściankę	m ³	9.45	0.0000	0.00
35 d.7	KNR 2-02 0207-03	Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 6m	m ²	45.2	0.0000	0.00
36 d.7	KNR 2-02 0207-03	Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 6m Krotność = 17	m ²	45.2	0.0000	0.00
37 d.7	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane	t	0.2	0.0000	0.00
38 d.7	KNR 2-02 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie	t	0.2	0.0000	0.00
39 d.7	Kalkulacja własna	Montaż piłkochwyty z siatką	m ²	12	0.0000	0.00
8 WYPOSAŻENIE						
40 d.8	Kalkulacja własna	Zestaw do tenisa ziemnego słupki aluminiowe osadzone w tulejach wraz z pokrywkami na tuleje i siatką do tenisa, podpórki do singla oraz kotwicami do mocowania taśmy	kpl	1	0.0000	0.00
41 d.8	Kalkulacja własna	Trybuny przestawne o konstrukcji stalowej z siedzeniami na 40 miejsc siedzących	m²	1	0.0000	0.00
9 CHODNIKI						
42 d.9	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	98.5	0.0000	0.00
43 d.9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	3.694	0.0000	0.00
44 d.9	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	98.5	0.0000	0.00
45 d.9	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	69.96	0.0000	0.00
46 d.9	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2	m ²	69.96	0.0000	0.00
47 d.9	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	69.78	0.0000	0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

		RAZEM
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)		
RAZEM		
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))		
RAZEM		
VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))		
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	KORT TENISOWY-ROBOTY RZYGOTOWAWCZE	0.00
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	0.00
3	PODBUDOWA POD BOISKO	0.00
4	Nawierznia poliuretanowa	0.00
5	OGRODZENIE Z SIATKI H=4 m	0.00
6	ODWODNIENIE	0.00
7	ŚCIANKA BETONOWA DO ODBIJANIA	0.00
8	WYPOSAŻENIE	0.00
9	CHODNIKI	0.00
	RAZEM netto	0.00
	VAT	0.00
	Razem brutto	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł