

**KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY**  
**NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ (WYPOSAŻENIA)**

**Inwestycja:** Budowa Centrum sportowo – rekreacyjnego w Rybnie

**Adres:** ul. Sportowa  
13-220 Rybno

**Inwestor:** Gmina Rybno  
**Adres:** ul. Lubawska 15  
13-220 Rybno

**Data opracowania:**

**Wartość kosztorysu:**

**Podatek VAT (VAT)=23% WK**

**Wartość końcowa kosztorysu:**

**Słownie:**

Inwestor

Wykonawca

Poz.	Podstawa	Opis elementów wyposażenia Centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>SZATNIE</b>					Suma:	
1.	kalkulacja własna	<b>Szafka do szatni piłkarskich:</b> - typ szafki: otwarta - płyta laminowana o grubości min. 18 mm - obrzeże ABS o grubości min. 0,6 mm - siedziska tapicerowane - schowek zamykany na klucz - drążek/wieszaki na ubrania - kolorystyka: do uzgodnienia - wysokość: min. 190 cm - szerokość: min. 50 cm - głębokość wnętrza min. 50 cm	szt.	36		
2.	kalkulacja własna	<b>Szafka do szatni ogólnych:</b> - szafka ubraniowa z czterema przedziałami z ławeczką - drzwi w kształcie „L” - ławeczka jest wyposażona w półkę na buty - konstrukcja z blachy stalowej - wzmocnienia na drzwiach chroniące przed przedostaniem się do szafki z użyciem siły - skuteczna wentylacja wg normy DIN 4547 - każdy przedział zawiera półkę, drążek ubraniowy i 2 haczyki plastikowe - metalowe zawiasy umożliwiają otwarcie drzwi pod kątem 100°, drzwi wyposażone w spowalniacze zamykania - zamek cylindryczny z 2 kluczami - kolorystyka: do uzgodnienia - wysokość: min. 210 - szerokość: min. 80 - głębokość: min. 50	szt.	10		
3.	kalkulacja własna	<b>Szafka do szatni ogólnej</b> - szafka ubraniowa z czterema przedziałami bez ławeczki ( z przeznaczeniem dla niepełnosprawnych) - drzwi w kształcie „L” - konstrukcja z blachy stalowej - wzmocnienia na drzwiach chroniące przed przedostaniem się do szafki z użyciem siły - skuteczna wentylacja wg normy DIN 4547 - każdy przedział zawiera półkę, drążek ubraniowy i 2 haczyki plastikowe - metalowe zawiasy umożliwiają otwarcie drzwi pod kątem 100°, drzwi wyposażone w spowalniacze zamykania - zamek cylindryczny z 2 kluczami - kolorystyka: do uzgodnienia - wysokość: min. 180 - szerokość: min. 80	szt.	2		

		- głębokość: min. 50				
4.	kalkulacja własna	<b>Dwustronna tablica taktyczna na kółkach</b> - łatwo odwracalna 360 ° - wymiary min. 150 x 120 cm - magnetyczna, sucha ścieralna - z pełnym widokiem boiska i szczegółowym widokiem kluczowych obszarów - w komplecie tacka, znaczniki magnetyczne, markery do tablicy i gumka - wyposażona w tacę do przechowywania	szt.	2		
<b>SALA SQUASH</b>					Suma:	
5.	kalkulacja własna	<b>Regał/stojak wielofunkcyjny</b> - do składowania sprzętu przeznaczonego do gry w squash - szerokość max. 250 cm - min. 2 duże kosze, min. 1 mały kosz, min.4 haczyki	szt.	1		
6.	kalkulacja własna	<b>Rakieta do squash</b> - z przeznaczeniem dla początkujących graczy - waga 140-180 g - balans na rączkę - siła naciągu 8-10 kg - ilość strun 14 x 20 - powierzchnia główki 500 cm <sup>2</sup> - główka w kształcie łzy - oryginalny pokrowiec	szt.	4		
7.	kalkulacja własna	<b>Rakieta do squash</b> - z przeznaczeniem dla zaawansowanych i średnio zaawansowanych graczy - waga 140-180 g - balans na rączkę - siła naciągu 9-14 kg - ilość strun 14 x 18 - powierzchnia główki 470 cm <sup>2</sup> - oryginalny pokrowiec	szt.	4		
8.	kalkulacja własna	<b>Rakieta do squash</b> - z przeznaczeniem dla bardzo zaawansowanych graczy - wykonana z grafitu - waga 140-180 g - balans 35,2 cm - siła naciągu 9-14 kg - ilość strun 14 x 18 - powierzchnia główki 485 cm <sup>2</sup> - oryginalny pokrowiec	szt.	4		
9.	kalkulacja własna	<b>Piłka do squash</b> - przeznaczone do gry dla zaawansowanych oraz średnio - zaawansowanych graczy - z dwiema żółtymi kropkami	szt.	10		
10.	kalkulacja własna	<b>Piłka do squash</b> - przeznaczone do gry dla zaawansowanych graczy - z jedną żółtą kropką	szt.	10		

11.	kalkulacja własna	<b>Piłka do squash</b> - przeznaczone do gry dla osób trenujących - z czerwoną kropką	szt.	10		
12.	kalkulacja własna	<b>Piłka do squash</b> - przeznaczone do gry dla osób początkujących - z niebieską kropką lub bez kropki	szt.	10		
<b>POKÓJ SĘDZIÓW</b>					Suma:	
13.	kalkulacja własna	<b>Krzesło</b> - siedzisko z polipropylenu (gwarantuje odporność na działanie wody) - nogi krzesła wykonane z chromowanej stali - obciążenie do 120 kg - kolorystyka: do uzgodnienia	szt.	3		
14.	kalkulacja własna	<b>Stół</b> - z przeznaczeniem na 4 osoby - wykonanie: blat – płyta laminowana - nogi wykonane ze stali malowane proszkowo - kolorystyka: do uzgodnienia	szt.	1		
15.	kalkulacja własna	<b>Szafka ubraniowa:</b> - typ szafki: otwarta - płyta laminowana o grubości min. 18 mm - obrzeże ABS o grubości min. 0,6 mm - siedziska tapicerowane - schowek zamykany na klucz - drążek/wieszaki na ubrania - kolorystyka: do uzgodnienia - wysokość: min. 190 cm - szerokość: min. 50 cm - głębokość wnęki min. 50 cm	szt.	3		
16.	kalkulacja własna	<b>Szafka</b> - z przeznaczeniem pod zabudowanie małej lodówki - wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia cichego domyk - kolorystyka: do uzgodnienia	szt.	1		
17.	kalkulacja własna	<b>Mała lodówka pod zabudowę</b> - wysokość max. 82 cm - pojemność max. 130 l - szklane półki - funkcje dodatkowe: oświetlenie wnętrza	szt.	1		
18.	kalkulacja własna	<b>Zestaw urządzeń do masażu/ćwiczeń</b> - piankowy wałek z wypustkami - piankowy wałek bez wypustek - wałek typu „roller” - długość min. 33 cm	kpl.	3		
19.	kalkulacja własna	<b>Czajnik elektryczny</b> - moc: min. 1850-2200W - czajnik wykonany ze szkła, elementy czajnika ze stali nierdzewnej	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulacja temperatury: 50°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C</li> <li>- podświetlenie LED odpowiednie do wybranej temperatury</li> <li>- pojemność max. 1,7 l</li> <li>- funkcja podtrzymywania temperatury</li> <li>- automatyczne wyłączenie</li> <li>- wskaźnik poziomu wody z podziałką</li> <li>- dno ze stali nierdzewnej z zakrytym elementem grzewczym</li> <li>- praktyczny przycisk otwierający pokrywę</li> <li>- wyjmowany filtr antyosadowy</li> <li>- możliwość zwinięcia przewodu zasilającego pod bazą</li> <li>- antypoślizgowe stopki pod bazą</li> <li>- obracana baza 360°</li> <li>- sygnał dźwiękowy</li> </ul>				
20.	kalkulacja własna	<b>Kosz na śmieci</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność min. 3 l</li> <li>- stalowy/chromowany</li> <li>- otwierany za pomocą dźwigni nożnej</li> </ul>	szt.	1		
<b>MAGAZYN</b>					Suma:	
21.	kalkulacja własna	<b>Szafa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z przeznaczeniem do przechowywania</li> <li>- min. 8 drzwiowa zabudowa</li> <li>- wykonanie: korpus i fronty – płyta laminowana o gr. 18 mm, okucia cichy domek</li> <li>- projekt w załączeniu</li> </ul>	szt.	1		
<b>POKÓJ DELEGATA</b>					Suma:	
22.	kalkulacja własna	<b>Stół</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z przeznaczeniem na min. 2 osoby</li> <li>- wykonanie: blat – płyta laminowana</li> <li>- nogi wykonane ze stali – malowane proszkowo</li> </ul>	szt.	1		
23.	kalkulacja własna	<b>Krzesło/fotel tapicerowany</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- styl skandynawski</li> <li>- kubelkowe krzesło tapicerowane na drewnianych nogach z oparciem na plecy</li> <li>- wysokie podłokietniki</li> <li>- komfortowa poduszka umieszczona na siedzisku</li> <li>- wysokość min. 84 cm</li> <li>- szerokość min. 61 cm</li> <li>- kolorystyka: do uzgodnienia</li> </ul>	szt.	2		
24.	kalkulacja własna	<b>Szafa ubraniowa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trzydrzwiowa</li> <li>- wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia cichy domyk</li> <li>- kolorystyka: do uzgodnienia</li> <li>- projekt w załączeniu</li> </ul>	szt.	1		
25.	kalkulacja własna	<b>Szafka</b>	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- z przeznaczeniem pod zabudowanie małej lodówki</li> <li>- wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia cichy domyk</li> <li>- kolorystyka: do uzgodnienia</li> </ul>				
26.	kalkulacja własna	<b>Mała lodówka pod zabudowę</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość max. 82 cm</li> <li>- pojemność max. 130 l</li> <li>- szklane półki</li> <li>- funkcje dodatkowe: oświetlenie wnętrza</li> </ul>	szt.	1		
27.	kalkulacja własna	<b>Czajnik elektryczny</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- moc: min. 1850-2200W</li> <li>- czajnik wykonany ze szkła, elementy czajnika ze stali nierdzewnej</li> <li>- Regulacja temperatury: 50°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C</li> <li>- podświetlenie LED odpowiednie do wybranej temperatury</li> <li>- pojemność max. 1,7 l</li> <li>- funkcja podtrzymywania temperatury</li> <li>- automatyczne wyłączanie</li> <li>- wskaźnik poziomu wody z podziałką</li> <li>- dno ze stali nierdzewnej z zakrytym elementem grzewczym</li> <li>- praktyczny przycisk otwierający pokrywę</li> <li>- wyjmowany filtr antyosadowy</li> <li>- możliwość zwinięcia przewodu zasilającego pod bazą</li> <li>- antypoślizgowe stopki pod bazą</li> <li>- obracana baza 360°</li> <li>- sygnał dźwiękowy</li> </ul>	szt.	1		
28.	kalkulacja własna	<b>Kosz na śmieci</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność min. 3 l</li> <li>- stalowy/chromowany</li> <li>- otwierany za pomocą dźwigni nożnej</li> </ul>	szt.	1		
<b>POKÓJ TRENERA</b>					Suma:	
29.	kalkulacja własna	<b>Zestaw mebli w zabudowie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- min. dwie duże szafy dwudrzwiowe łączone pośrodku przeszkloną witryną</li> <li>- wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia cichy domyk</li> <li>- kolorystyka: do uzgodnienia</li> <li>- projekt w załączeniu</li> </ul>	szt.	1		
30.	kalkulacja własna	<b>Biurko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie: płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty płyta MDF lakierowana, okucia cichy domyk</li> <li>- kolorystyka: do uzgodnienia</li> </ul>	szt.	1		
31.	kalkulacja własna	<b>Fotel obrotowy</b>	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość całkowita: od 108 do 117,50 (w zależności od ustawienia wysokości podnośnika)</li> <li>- wysokość oparcia min. 72 cm</li> <li>- wysokość siedziska: 46-56 cm (w zależności od ustawienia wysokości podnośnika)</li> <li>- głębokość siedziska: min. 50 cm</li> <li>- szerokość siedziska: min. 52,50 cm</li> <li>- oparcie wykonane z elastycznej siatki</li> <li>- zagłówki tapicerowany ekoskórą</li> <li>- kolor: czarny</li> </ul>				
32.	kalkulacja własna	<b>Komputer typu AIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procesor: AMD Ryzen 3 5300U</li> <li>- pamięć RAM [GB]: 8</li> <li>- dysk: 512 GB SSD</li> <li>- przekątna ekranu (cal): 23,8</li> <li>- ekran dotykowy: tak</li> <li>- liczba rdzeni: 4</li> <li>- rozdzielczość: 1920 x 1080</li> <li>- rodzaj monitora: LED</li> <li>- typ matrycy: VA</li> <li>- wbudowane głośniki: tak</li> <li>- kamera internetowa: tak</li> <li>- rodzaj dysku twardego: SSD</li> <li>- bluetooth: tak standard 5.0</li> <li>- liczba złączy USB 3.0: 2</li> <li>- liczba złączy USB 2.0: 2</li> <li>- wejście liniowe audio: tak</li> <li>- wejście mikrofonowe: tak</li> <li>- wyposażenie: klawiatura, mysz</li> </ul>	szt.	1		
33.	kalkulacja własna	<b>Kosz na śmieci</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność min. 3 l</li> <li>- stalowy/chromowany</li> <li>- otwierany za pomocą dźwigni nożnej</li> </ul>	szt.	1		
<b>PRALNIA</b>					Suma:	
34.	kalkulacja własna	<b>Pralnico-wirówka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wolnostojąca</li> <li>- wysokoobrotowa</li> <li>- załadunek min. 10 kg</li> <li>- objętość bębna min. 102 litry</li> <li>- prędkość wirowania min. 1150 obr/min</li> <li>- prędkość prania min. 50 obr/min</li> <li>- podgrzew elektryczny</li> <li>- moc podgrzewu min. 3600 W</li> <li>- moc silnika min. 30 W</li> <li>- bęben stal nierdzewna</li> <li>- ilość komór dozownika min. 3</li> <li>- sterowanie OPL</li> <li>- możliwość podłączenia pomp: w standardzie</li> </ul> <b>Wymiary:</b>	szt.	1		

		Wysokość min. 983 mm Szerokość min. 686 mm Głębokość min. 764 mm				
35.	kalkulacja własna	<b>Suszarka bębnowa</b> - wolnostojąca - załadunek min. 10 kg - podgrzew elektryczny / gazowy - objętość bębna min. 207 l - moc podgrzewu elektrycznego min. 5,4 kW - moc podgrzewu gazowego min. 5,8 kW - moc silnika min. 0,3 kW - sterowanie mikropocesorowe - średnica wyrzutu pary min. 100 mm - przepływ powietrza min. 272 m <sup>3</sup> /h Wymiary: Wysokość min. 983 mm Szerokość min. 686 mm Głębokość min. 764 mm	szt.	1		
36.	kalkulacja własna	<b>Szafa</b> - dwudrzwiowa, z podziałem na góra/dół - wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia - cichy domyk - kolorystyka: do uzgodnienia - projekt mebli w załączeniu	szt.	1		
37.	kalkulacja własna	<b>Szafka</b> - dwudrzwiowa (z przeznaczeniem na kosze do brudnej odzieży) - wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia - cichy domyk - kolorystyka: do uzgodnienia - projekt mebli w załączeniu	szt.	1		
38.	kalkulacja własna	<b>Kosz pod zabudowę</b> - materiał: stal - specjalne mocowanie do szafek - z przeznaczeniem na brudną odzież - szerokość 60 cm	szt.	2		
<b>POKÓJ KLUBU/NARAD</b>					Suma:	
39.	kalkulacja własna	<b>Krzesło bankietowe</b> - wysokość całkowita min. 92,5 cm - wysokość do siedziska min. 47 cm - szerokość całkowita min. 45 cm - szerokość profilu min. 19 mm - grubość ścianki profilu min. 1 mm - konstrukcja ramy: stalowa - kolor ramy: do ustalenia - kolor tapicerki: do ustalenia	szt.	10		
40.	kalkulacja własna	<b>Stół</b> - z przeznaczeniem na 10 osób - wykonanie: blat – płyta laminowana	szt.	1		



		- nogi wykonane ze stali – malowane proszkowo				
41.	kalkulacja własna	<b>Zestaw mebli w zabudowie</b> - min. dwie duże szafy dwudrzwiowe, min. 2 szafy dwudrzwiowe mierzące do połowy wysokości dużych szaf, min. 4 półki do składowania bez drzwi oraz po środku przeszklona witryna - wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia cichego domyk - kolorystyka: do uzgodnienia - projekt w załączeniu	szt.	1		
42.	kalkulacja własna	<b>Telewizor</b> - ekran: min. 65", UHD/4K, 3840 x 2160px - smart TV: tak - android tv: tak - dla graczy: tak - tuner: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022) - częstotliwość odtwarzania ekranu: 50Hz - technologia HDR (High Dynamic Range): tak - złącza: HDMI x4, USB x2 - funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Philips Ambilight 3-stronny - dodatkowe wyposażenie: adapter/czytnik do odczytu kart pamięci TF, CF, SD, MS do 256 GB oraz uchwyt ścienny do telewizora	szt.	1		
43.	kalkulacja własna	<b>Szafka</b> - z przeznaczeniem pod zabudowanie małej lodówki - wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia cichego domyk - kolorystyka: do uzgodnienia	szt.	1		
44.	kalkulacja własna	<b>Mała lodówka pod zabudowę</b> - wysokość max. 82 cm - pojemność max. 130 l - szklane półki - funkcje dodatkowe: oświetlenie wnętrza	szt.	1		
45.	kalkulacja własna	<b>Czajnik elektryczny</b> - moc: min. 1850-2200W - czajnik wykonany ze szkła, elementy czajnika ze stali nierdzewnej - Regulacja temperatury: 50°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C - podświetlenie LED odpowiednie do wybranej temperatury - pojemność max. 1,7 l - funkcja podtrzymywania temperatury - automatyczne wyłączanie - wskaźnik poziomu wody z podziałką	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dno ze stali nierdzewnej z zakrytym elementem grzewczym</li> <li>- praktyczny przycisk otwierający pokrywę</li> <li>- wyjmowany filtr antyosadowy</li> <li>- możliwość zwinięcia przewodu zasilającego pod bazą</li> <li>- antypoślizgowe stopki pod bazą</li> <li>- obracana baza 360°</li> <li>- sygnał dźwiękowy</li> </ul>				
46.	kalkulacja własna	<b>Kosz na śmieci</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność min. 3 l</li> <li>- stalowy/chromowany</li> <li>- otwierany za pomocą dźwigni nożnej</li> </ul>	szt.	1		
<b>SIŁOWNIA KARDIO + FITNESS/ROZGRZEWKA</b>					Suma:	
47.	kalkulacja własna	<b>Profesjonalna bieżnia elektryczna</b> Parametry urządzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czytelny ekran LED</li> <li>– powierzchnia biegowa 155/56 cm</li> <li>– waga użytkownika do 180 kg</li> <li>– zakres wzniosu 0-150</li> <li>– prędkość 1-20 km/h</li> <li>– min. 36 programów biegowych</li> <li>- kolorystyka srebrno-czarna</li> </ul> Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość min. 173,90 cm</li> <li>- szerokość min. 84 cm</li> <li>- wysokość min. 159,50 cm</li> </ul>	szt.	2		
48.	kalkulacja własna	<b>Profesjonalny „crosstrainer”</b> Parametry urządzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czytelny panel LED</li> <li>– zakres oporu 1-20</li> <li>– regulacja nachylenia 17-18%</li> <li>– pomiar tętna</li> <li>– waga użytkownika do 180 kg</li> <li>– waga koła zamachowego min. 12 kg</li> <li>- kolorystyka srebrno-czarna</li> </ul> Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość min. 215 cm</li> <li>- szerokość min. 77 cm</li> <li>- wysokość min. 190 cm</li> </ul>	szt.	2		
49.	kalkulacja własna	<b>Profesjonalny poziomy rower treningowy</b> Parametry urządzenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– czytelny panel LED</li> <li>– 12 programów treningowych</li> <li>– pomiar tętna</li> <li>– waga użytkownika do 180 kg</li> <li>- kolorystyka szaro-czarna</li> </ul> Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość min. 161,50 cm</li> <li>- szerokość min. 71 cm</li> <li>- wysokość min. 139 cm</li> </ul>	szt.	2		

50.	kalkulacja własna	<b>Profesjonalny pionowy rower treningowy</b> Parametry urządzenia: – czytelny panel LED – 12 programów treningowych – pomiar tętna – waga użytkownika do 180 kg - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 120 cm - szerokość min. 59 cm - wysokość min. 151 cm	szt.	1		
51.	kalkulacja własna	<b>Stojak na kettlebell</b> - stabilny i bezpieczny w użytkowaniu - dwa poziomy składowania - kolorystyka szara Wymiary: - długość min. 120 cm - wysokość min. 50 cm - szerokość min. 56 cm	szt.	1		
52.	kalkulacja własna	<b>Zestaw obciążeń „kettlebell”</b> 4 kg (2 szt.), 6 kg (2 szt.), 8 kg (2 szt.), 12 kg (2 szt.), 16 kg (1 szt.), 20 kg (1 szt.) - pokryte powłoką winylową w technice one-piece, co wpływa na mechaniczną wytrzymałość i trwałość - rdzeń tworzy cementowe wypełnienie - wyraźne oznaczenie wagi danego obciążenia	kpl.	1		
53.	kalkulacja własna	<b>Uniwersalny pionowy stojak na piłki lekarskie, typu „slam ball” oraz torby typu „fit bag”</b> - 5 poziomów składowania - kolorystyka szara Wymiary: - długość min. 75 cm - wysokość min. 174 cm - szerokość min. 54 cm	szt.	1		
54.	kalkulacja własna	<b>Zestaw piłek lekarskich</b> 6 kg (1 szt.), 8 kg (1 szt.) - piłki wykonane z gumy o dużej wytrzymałości - posiadające specjalną strukturę antypoślizgową, która zapewnia pewny chwyt - wyraźne oznaczenie wagi danej piłki	kpl.	1		
55.	kalkulacja własna	<b>Piłka typu „slam ball” 3 kg</b> - wykonana z gumy o dużej wytrzymałości - powierzchnia piłki musi mieć unikatową budowę plastra miodu, przez co nie będzie wyslizgiwać się podczas treningu - wyraźne oznaczenie wagi danej piłki	szt.	1		
56.	kalkulacja własna	<b>Zestaw toreb typu „fit bag”</b> 5 kg (1 szt.), 10 kg (1 szt.), 15 kg (1 szt.), 20 kg (1 szt.)	kpl.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- z przeznaczeniem do treningu funkcjonalnego, służące rozmaitemu użytkowaniu</li> <li>- wyposażone w różne uchwyty</li> <li>- wnętrze „fit bag” wypełnione pisakiem</li> <li>- wyraźne oznaczenie wagi</li> </ul>				
57.	kalkulacja własna	<b>Wieszak na maty do ćwiczeń</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mocowany do ściany</li> <li>- wymiary min. 61 cm x 7 cm</li> <li>- kolorystyka szara</li> </ul>	szt.	1		
58.	kalkulacja własna	<b>Mata do ćwiczeń fitness</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane z trwałej, odpornej na przetarcia, łatwej w czyszczeniu powierzchni</li> <li>- posiadająca specjalne otwory do bezpiecznego i higienicznego przechowywania na wieszaku</li> <li>- wymiary min. 100 cm x 50 cm x 0,9 cm</li> </ul>	szt.	5		
59.	kalkulacja własna	<b>Balance step z tubingami</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- balon wykonany ze spienionego PCV w technologii anti-burst połączony z podstawą z tworzywa sztucznego pokryty antypoślizgowym materiałem</li> </ul>	szt.	1		
60.	kalkulacja własna	<b>Step tradycyjny</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trzy stopniowy poziom regulacji wysokości</li> <li>- antypoślizgowa powierzchnia</li> <li>- odporny na odkształcenia</li> </ul>	szt.	2		
61.	kalkulacja własna	<b>Zestaw sztanga gryf do body pump obciążenie 20 kg fitness</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gryf o długości całkowitej min. 140 cm z zaciskami, wykonany ze stali chromowanej, pokryty wysokiej jakości specjalną pianką</li> <li>- obciążenia wykonane z gumowego żeliwa</li> <li>- zaciski motylkowe</li> <li>- obciążenia 2x5kg, 2x2,5 kg, 2x1,25 kg</li> </ul>	kpl.	1		
<b>SIŁOWNIA SIŁOWA</b>					Suma:	
62.	kalkulacja własna	<b>Brama do ćwiczeń „jungle machine + cable station”</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- urządzenie pięciostanowiskowe</li> <li>- do wykonywania ćwiczeń na praktycznie każdą część ciała</li> <li>- konstrukcja stalowa</li> <li>- kolorystyka szaro-czarna</li> </ul> Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość min. 115 cm</li> <li>- szerokość min. 106 cm</li> <li>- wysokość min. 157 cm</li> </ul>	szt.	1		
63.	kalkulacja własna	<b>Urządzenie do ćwiczeń mięśni ramion „shoulder press”</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukcja stalowa</li> <li>- tapicerka skóra syntetyczna typ PU</li> <li>- inteligentny system sterowania</li> <li>- stalowa płyta obciążnikowa</li> <li>- uchwyt na butelkę z wodą</li> </ul>	szt.	1		

		- kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 138,5 cm - szerokość min. 140 cm - wysokość min. 183 cm				
64.	kalkulacja własna	<b>Urządzenie 2w1 przeznaczona do treningu mięśni pleców i klatki piersiowej „fly/rear delt”</b> - konstrukcja stalowa - tapicerka skóra syntetyczna typ PU - inteligentny system sterowania - stalowa płyta obciążnikowa - uchwyt na butelkę z wodą - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 140 m - szerokość min. 112 cm - wysokość min. 210,50 cm	szt.	1		
65.	kalkulacja własna	<b>Maszyna siłowa do ćwiczenia mięśni dwugłowych ud w pozycji leżącej z podparciem tułowia i przedramion „prone leg curl”</b> - konstrukcja stalowa - tapicerka skóra syntetyczna typ PU - inteligentny system sterowania - stalowa płyta obciążnikowa - uchwyt na butelkę z wodą - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 139 m - szerokość min. 104 cm - wysokość min. 183 cm	szt.	1		
66.	kalkulacja własna	<b>Maszyna stosowana do treningu nóg i ud „leg extension”</b> - konstrukcja stalowa - tapicerka skóra syntetyczna typ PU - inteligentny system sterowania - stalowa płyta obciążnikowa - uchwyt na butelkę z wodą - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 136 m - szerokość min. 137 cm - wysokość min. 113 cm	szt.	1		
67.	kalkulacja własna	<b>Maszyna siłowa do ćwiczenia przywodzicieli i odwodzicieli nóg w pozycji siedzącej z podparciem pleców i stóp na platformach „hip abduction/adduction”</b> - konstrukcja stalowa - tapicerka skóra syntetyczna typ PU - inteligentny system sterowania - stalowa płyta obciążnikowa - uchwyt na butelkę z wodą	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- kolorystyka szaro-czarna</li> </ul> Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość min. 140 m</li> <li>- szerokość min. 107,5 cm</li> <li>- wysokość min. 157 cm</li> </ul>				
68.	kalkulacja własna	<b>Mata amortyzująca</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kształcie puzzla 103 x 103 cm, powierzchnia jednego puzzla wystarcza na pokrycie powierzchni 1,06 m<sup>2</sup></li> <li>- z przeznaczeniem pod urządzenia i sprzęty siłowe</li> <li>- grubość min. 25 mm</li> <li>- zbudowane z wysokiej jakości granulatu gumowego SBR</li> <li>- delikatnie porowata powłoka zapewniająca stabilność i tłumienie drgań</li> <li>- instalacja: płyty w kształcie puzzli, łączone za pomocą zakładki puzzli bez konieczności użycia kleju</li> <li>- prosta w czyszczeniu, rozkładaniu i wymianie poszczególnych płyt</li> </ul>	szt.	78		
69.	kalkulacja własna	<b>Lustro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z przeznaczeniem do zamieszczenia na ścianie</li> <li>- wymiary 200 x 250 cm</li> </ul>	szt.	1		
70.	kalkulacja własna	<b>Lustro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z przeznaczeniem do zamieszczenia na ścianie</li> <li>- wymiary 150 x 170 cm</li> </ul>	szt.	1		
<b>POKÓJ KOORDYNATORA</b>					Suma:	
71.	kalkulacja własna	<b>Zestaw mebli w zabudowie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- min. dwie duże szafy dwudrzwiowe łączone pośrodku przeszkloną witryną</li> <li>- wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia ciche domyk</li> <li>- kolorystyka: do uzgodnienia</li> <li>- projekt w załączeniu</li> </ul>	szt.	1		
72.	kalkulacja własna	<b>Biurko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie: płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty płyta MDF lakierowana, okucia ciche domyk</li> <li>- kolorystyka: do uzgodnienia</li> </ul>	szt.	1		
73.	kalkulacja własna	<b>Fotel obrotowy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość całkowita: od 108 do 117,50 (w zależności od ustawienia wysokości podnośnika)</li> <li>- wysokość oparcia min. 72 cm</li> <li>- wysokość siedziska: 46-56 cm (w zależności od ustawienia wysokości podnośnika)</li> <li>- głębokość siedziska: min. 50 cm</li> <li>- szerokość siedziska: min. 52,50 cm</li> <li>- oparcie wykonane z elastycznej siatki</li> <li>- zagłówek tapicerowany ekoskórą</li> <li>- kolor: czarny</li> </ul>	szt.	1		

74.	kalkulacja własna	<b>Komputer typu AIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- procesor: AMD Ryzen 3 5300U</li> <li>- pamięć RAM [GB]: 8</li> <li>- dysk: 512 GB SSD</li> <li>- przekątna ekranu (cal): 23,8</li> <li>- ekran dotykowy: tak</li> <li>- liczba rdzeni: 4</li> <li>- rozdzielczość: 1920 x 1080</li> <li>- rodzaj monitora: LED</li> <li>- typ matrycy: VA</li> <li>- wbudowane głośniki: tak</li> <li>- kamera internetowa: tak</li> <li>- rodzaj dysku twardego: SSD</li> <li>- bluetooth: tak standard 5.0</li> <li>- liczba złączy USB 3.0: 2</li> <li>- liczba złączy USB 2.0: 2</li> <li>- wejście liniowe audio: tak</li> <li>- wejście mikrofonowe: tak</li> <li>- wyposażenie: klawiatura, mysz</li> </ul>	szt.	1		
75.	kalkulacja własna	<b>Drukarka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- technologia druku: laserowa/kolorowa</li> <li>- rozmiar nośnika A4</li> <li>- pojemność podajnika papieru: 150 kartek</li> <li>- pojemność odbiornika papieru: 50 kartek</li> <li>- kabel USB: tak</li> <li>- interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet), AirPrint</li> <li>- zainstalowana pamięć: 64MB</li> <li>- prędkość procesora: 400 MHz</li> <li>- rozdzielczość druku w kolorze/czerni: 600 x 600</li> </ul>	szt.	1		
76.	kalkulacja własna	<b>Kosz na śmieci</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność min. 3 l</li> <li>- stalowy/chromowany</li> <li>- otwierany za pomocą dźwigni nożnej</li> </ul>	szt.	1		
<b>POMIESZCZENIE SOCJALNE</b>					Suma:	
77.	kalkulacja własna	<b>Zestaw mebli kuchennych w zabudowie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty - płyta MDF lakierowana, okucia mebli – cichy domyk</li> <li>- kolorystyka: do uzgodnienia</li> <li>- projekt w załączeniu</li> </ul>	szt.	1		
78.	kalkulacja własna	<b>Zlewozmywak do zabudowy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dwukomorowy</li> <li>- granitowy</li> <li>- kolorystyka: do uzgodnienia</li> </ul>	szt.	1		
79.	kalkulacja własna	<b>Płyta indukcyjna do zabudowy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne - stal nierdzewna - z ramką</li> <li>- 4 pola ceramiczne</li> <li>- dodatkowe opcje: akustyczne potwierdzenie wybranej funkcji, automatyczne wyłączenie, automatyczne wyłączenie płyty po 6 godz. pracy ,</li> </ul>	szt.	1		

		osobne sterowanie każdym polem, pola Booster, sterowanie sensorowe, szybkie nagrzewanie, szybki start				
80.	kalkulacja własna	<b>Okap kuchenny do zabudowy</b> - teleskopowy - moc silnika min. 116 W - sterowanie przełącznikiem - tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg - oświetlenie LED	szt.	1		
81.	kalkulacja własna	<b>Piekarnik elektryczny do zabudowy</b> - 3 poziomy pieczenia - drzwi otwierane uchylnie - wyposażenie: 1 blacha, 1 brytfanna emaliowana - cyfrowy wyświetlacz	szt.	1		
82.	kalkulacja własna	<b>Zmywarka do zabudowy</b> - szerokość: 45 cm - pojemność: 10 kpl. - zastosowane opcje: suszenie gorącym powietrzem, system oszczędzania wody - zabezpieczenie przed zalaniem - wykonanie dna ze stali nierdzewnej - ukryty panel sterujący - wyświetlacz elektroniczny - dodatkowe funkcje: system zmiękczający wodę, wskaźnik czasu pozostałego do końca programu	szt.	1		
83.	kalkulacja własna	<b>Mikrofalówka</b> - wolnostojąca - pojemność 20 l - sterowanie: elektroniczne/mechaniczne - podstawowe funkcje: podgrzewanie, rozmrażanie - liczba poziomów mocy: min. 5	szt.	1		
84.	kalkulacja własna	<b>Lodówka z zamrażarką</b> - wolnostojąca - dwudrzwiowa góra/dół - pojemność min. 230 l (chłodziarka min. 159 l, zamrażarka min. 71 l) - rodzaj półek szklane - kolorystyka: do uzgodnienia	szt.	1		
85.	kalkulacja własna	<b>Krzesło typu: „hoker z oparciem”</b> - profilowane siedzisko - materiał: sztuczna skóra i tworzywo sztuczne - noga krzesła ze stali malowanej proszkowo - styl skandynawski - obrotowe w zakresie 360 stopni siedzisko - regulacja wysokości	szt.	3		
86.	kalkulacja własna	<b>Warnik do wody/napojów</b> - pojemność min. 10 l - jednościenny korpus ze stali nierdzewnej z polipropylenowymi uchwytami i pokrywą - kran zapobiegający kapaniu - szklany wskaźnik poziomu wody	szt.	2		



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- taca ociekowa mocowana za pomocą magnesu – łatwe opróżnianie</li> <li>- lampka kontrolna sygnalizująca zakończenie procesu ogrzewania i ewentualną konieczność usunięcia kamienia</li> <li>- kocioł utrzymuje napój w temperaturze podawania po podgrzaniu</li> </ul>				
87.	kalkulacja własna	<b>Czajnik elektryczny</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- moc: min. 1850-2200W</li> <li>- czajnik wykonany ze szkła, elementy czajnika ze stali nierdzewnej</li> <li>- regulacja temperatury: 50°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C</li> <li>- podświetlenie LED odpowiednie do wybranej temperatury</li> <li>- pojemność max. 1,7 l</li> <li>- funkcja podtrzymywania temperatury</li> <li>- automatyczne wyłączanie</li> <li>- wskaźnik poziomu wody z podziałką</li> <li>- dno ze stali nierdzewnej z zakrytym elementem grzewczym</li> <li>- praktyczny przycisk otwierający pokrywę</li> <li>- wyjmowany filtr antyosadowy</li> <li>- możliwość zwinięcia przewodu zasilającego pod bazą</li> <li>- antypoślizgowe stopki pod bazą</li> <li>- obracana baza 360°</li> <li>- sygnał dźwiękowy</li> </ul>	szt.	1		
88.	kalkulacja własna	<b>Zestaw garnków:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane ze stali nierdzewnej</li> <li>- zestaw 12 elementowy</li> <li>- skład zestawu: patelnia, rondel i 4 garnki wraz z szklanymi przykryciami</li> <li>- z przeznaczeniem do użytku do kuchni indukcyjnej, ceramicznej, gazowej i elektrycznej</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce</li> </ul>	kpl.	1		
89.	kalkulacja własna	<b>Komplet sztućców (na 12 osób)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane z polerowanej stali nierdzewnej</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce</li> </ul>	kpl.	4		
90.	kalkulacja własna	<b>Serwis obiadowy (na 12 osób)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- porcelanowy</li> <li>- kolorystyka: biel</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce</li> </ul>	kpl.	4		
91.	kalkulacja własna	<b>Zestaw: kubki do kawy 12 szt.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- porcelanowe</li> <li>- kolorystyka: biel</li> <li>- możliwość mycia w zmywarce</li> <li>- możliwość używania w kuchence mikrofalowej</li> </ul>	kpl.	4		
<b>POMIESZCZENIE GOSPODARCZE</b>					Suma:	
92.	kalkulacja własna	<b>Witryna chłodnicza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary min. 173 x 60 x 60 cm</li> </ul>	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"><li>- moc min. 210 W</li><li>- zakres temp. od 0 do +10 stopni C</li><li>- szklane drzwi</li><li>- pojemność min. 320 l</li><li>- wyposażenie 6 półek</li><li>- dodatkowe opcje: oświetlenie wnętrza, równomierny rozkład temperatur, wentylator</li></ul>				
SALA SZKOLENIOWA					Suma:	
93.	kalkulacja własna	<b>Krzesło bankietowe</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- wysokość całkowita min. 92,5 cm</li><li>- wysokość do siedziska min. 47 cm</li><li>- szerokość całkowita min. 45 cm</li><li>- szerokość profilu min. 19 mm</li><li>- grubość ścianki profilu min. 1 mm</li><li>- konstrukcja ramy: stalowa</li><li>- kolor ramy: do ustalenia</li><li>- kolor tapicerki: do ustalenia</li></ul>	szt.	50		
94.	kalkulacja własna	<b>Stół</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- składany, zapadkowy system składania</li><li>- blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 28 mm</li><li>- obrzeże PCV o grubości min. 2 mm</li><li>- stalowa konstrukcja ramy</li><li>- wymiary: min. 160 x 68 cm</li></ul>	szt.	10		
95.	kalkulacja własna	<b>Biurko</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- wykonanie: płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty płyta MDF lakierowana, okucia kuchy domyk</li><li>- kolorystyka: do uzgodnienia</li></ul>	szt.	1		
96.	kalkulacja własna	<b>Fotel obrotowy</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- wysokość całkowita: od 108 do 117,50 (w zależności od ustawienia wysokości podnośnika)</li><li>- wysokość oparcia min. 72 cm</li><li>- wysokość siedziska: 46-56 cm (w zależności od ustawienia wysokości podnośnika)</li><li>- głębokość siedziska: min. 50 cm</li><li>- szerokość siedziska: min. 52,50 cm</li><li>- oparcie wykonane z elastycznej siatki</li><li>- zagłówek tapicerowany ekoskórą</li><li>- kolor: czarny</li></ul>	szt.	1		
97.	kalkulacja własna	<b>Komputer typu AIO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- procesor: AMD Ryzen 3 5300U</li><li>- pamięć RAM [GB]: 8</li><li>- dysk: 512 GB SSD</li><li>- przekątna ekranu (cal): 23,8</li><li>- ekran dotykowy: tak</li><li>- liczba rdzeni: 4</li><li>- rozdzielczość: 1920 x 1080</li><li>- rodzaj monitora: LED</li><li>- typ matrycy: VA</li><li>- wbudowane głośniki: tak</li><li>- kamera internetowa: tak</li></ul>	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- rodzaj dysku twardego: SSD</li> <li>- bluetooth: tak standard 5.0</li> <li>- liczba złączy USB 3.0: 2</li> <li>- liczba złączy USB 2.0: 2</li> <li>- wejście liniowe audio: tak</li> <li>- wejście mikrofonowe: tak</li> <li>- wyposażenie: klawiatura, mysz</li> </ul>				
98.	kalkulacja własna	<b>Rzutnik/projektor multimedialny</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- technologia obrazu 3LCD</li> <li>- przetwornik obrazu 0,61 cala</li> <li>- zastosowane technologie MHL</li> <li>- rozdzielczość optyczna 1920 x 1080</li> <li>- jasność 3300 lm</li> <li>- proporcje obrazu 16:9</li> <li>- wbudowane głośniki</li> <li>- pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu</li> <li>- ręczne ustawianie ostrości obrazu</li> <li>- wbudowany zoom</li> <li>- tryb kolorów: kino, dynamiczny, gra, jasny kinowy,</li> <li>- połączenie ze smart fonem: tak</li> <li>- złącza HDMI, USB</li> <li>- dodatkowe wyposażenie: kabel i pilot</li> </ul>	szt.	1		
99.	kalkulacja własna	<b>Ekran</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- typ elektryczny</li> <li>- powierzchnia projektowa biała, matowa, obramowanie czarne</li> <li>- format 16:9</li> <li>- wymiar 240 x 200 cm</li> <li>- sterowanie bezprzewodowe z pilota</li> <li>- płynne zwijanie ekranu</li> <li>- mocowanie na ścianie</li> </ul>	szt.	1		
100.	kalkulacja własna	<b>Telewizor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ekran: min. 65", UHD/4K, 3840 x 2160px</li> <li>- smart TV: tak</li> <li>- android tv: tak</li> <li>- dla graczy: tak</li> <li>- tuner: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022)</li> <li>- częstotliwość odtwarzania ekranu: 50Hz</li> <li>- technologia HDR (High Dynamic Range): tak</li> <li>- złącza: HDMI x4, USB x2</li> <li>- funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Philips Ambilight 3-stronny</li> <li>- dodatkowe wyposażenie: adapter/czytnik do odczytu kart pamięci TF, CF, SD, MS do 256 GB oraz uchwyt ścienny do telewizora</li> </ul>	szt.	1		
101.	kalkulacja własna	<b>Kosz na śmieci</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność min. 3 l</li> <li>- stalowy/chromowany</li> <li>- otwierany za pomocą dźwigni nożnej</li> </ul>	szt.	1		

POZOSTAŁE					Suma:	
102.	kalkulacja własna	<b>Urządzenie do czyszczenia butów</b> - uruchamianie stopą przez przycisk - stal proszkowana, kolor czarny, matowy - min. 3 cichobieżne szczotki obrotowe: 2 szczotki polerujące z terylenu (poliester), 1 szczotka czyszcząca, do większych zabrudzeń - dozownik na pastę do butów w płynie - uruchamianie stopą przez przycisk (ZAŁ/WYŁ) - min. 1 uchwyt na górze urządzenia, - min. 2 uchwyty (wgłębienia) boczne - mata zbierająca zabrudzenia ułatwiająca czyszczenie urządzenia - silnik bezobsługowy - moc przyłączeniowa: min. 120 W / 230 V 50 Hz - wymiary: min. szer. 400 x gł. 240 x wys. 260 mm - lejek do łatwego napełniania dozownika na pastę do butów	szt.	2		
103.	kalkulacja własna	<b>Odkurzacz przemysłowy</b> - pojemność min. 30 l - moc wejściowa min. 1300 W - długość kabla min. 5 m - rodzaj filtra tekstylny - regulacja mocy ssania - dodatkowe funkcje: zbieranie wody, dmuchawa, możliwość pracy w trybie bez workowym, gniazdko do podłączenia elektronarzędzi	szt.	1		
104.	kalkulacja własna	<b>Odkurzacz bezprzewodowy</b> - technologia cyklonowa - dostępna praca w trybie turbo oraz eco - wskaźnik poziomu naładowania baterii - bateria min. 2100 mAh - czas naładowania min. 4,5 h - min. 5 stopniowy system filtracji - pojemnik zbiornika min. 0,3 l - ssawka teleskopowa oraz szczotka do kurzu	szt.	1		
105.	kalkulacja własna	<b>Wózek serwisowy do sprzątania</b> - zestaw sprząający składający się z wózka dwu wiaderkowego o pojemności min. 20l z prasą, uchwytu na worek, min. 3 kuwet na akcesoria oraz min. 4 wiaderek o pojemności min. 6l - zestaw posiadający metalowy stelaż oraz 4 kółka jezdne. - wysokość min. 95 cm - szerokość min. 60 cm - długość min. 100 cm	szt.	1		
106.	kalkulacja własna	<b>Dozownik do ręczników systemowych</b> - przeznaczenie: urządzenie udostępniające ręcznik papierowy do wycierania rąk w łazience - wykonane z tworzywa sztucznego - wymiary min. 40,3 x 33,5 x 21,6 cm	szt.	7		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dozownik wyposażony w mechanizm</li> <li>- dozowanie ręcznika papierowego pojedynczo</li> <li>- dozownik zamykany na klucz lub zatrzask</li> </ul>				
107.	kalkulacja własna	<b>Kosz na śmieci</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność min. 20 l</li> <li>- stal nierdzewna lub chromowana</li> <li>- szczelne zamknięcie pokrywy</li> <li>- wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałką</li> <li>- uchwyt do przenoszenia kosza</li> <li>- niewidoczne mocowanie worka</li> <li>- nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi</li> <li>- otwierany przyciskiem pedałowym</li> </ul>	szt.	7		
<b>PIWNICA</b>					Suma:	
108.	kalkulacja własna	<b>Regał stalowy/metalowy do składowania</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokość min. 180 cm</li> <li>- szer. min. 80 cm</li> <li>- głębokość min. 40 cm</li> <li>- min. 5 poziomów składowania</li> <li>- całkowita nośność regału min. 500 kg</li> </ul>	szt.	12		
<b>Wartość kosztorysu (netto):</b>						
<b>Podatek VAT 23 %</b>						
<b>Ogółem:</b>						