
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kortu tenisowego
ADRES INWESTYCJI : działka 64, obręb Żabiny, gmina Rybno
INWESTOR : Gmina Rybno
ADRES INWESTORA : ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
WYKONAWCA ROBÓT : wg wyboru oferenta
ADRES WYKONAWCY : -----

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.03.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie szacunkowej wartości robót związanych z wykonaniem robót budowlanych dla budowy kortu tenisowego. Opracowanie obejmuje projekt techniczny w zakresie, którego wchodzi n/w działy:

- roboty ziemne (kontynuacja prac)
- kort tenisowy warstwy (prace ziemne - kontynuacja prac)
- piłkochwyty
- wyposażenie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Kort tenisowy				
1 d.1	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni- mi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy- ładowczymi na odl.do 10 km (usunięcie warstwy zabez- pieczającej o wysokości 10 cm)	m ³	65,176		
2 d.1	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun- ty spoiste kat. I-III	m ²	651,760		
3 d.1	KNR 2-31 0114-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu fi 4 mm - 31,5 mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym - grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	65,176		
4 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamien- nym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm	m ³	32,588		
5 d.1	kalk. własna	Dostawa i ułożenie nawierzchni syntetycznej: podkład e- layer, trawa syntetyczna, wypełnienie piaskiem kwarco- wym wraz z liniami boisk. Parametry nawierzchni poda- ne w projekcie technicznym.	m ²	651,760		
Razem dział: Kort tenisowy						
2		Piłkochwyty				
6 d.2	KNR 1 0306-07	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębo- kości do 1,0 m w gruncie kat.I-II	szt.	36,000		
7 d.2	KNR 2 0106-02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³	6,912		
8 d.2	KNR 2 0106-01	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w de- skowaniu tradycyjnym	m ³	13,510		
9 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż słupów piłkochwyków stalowych z rury fi108 mm, grubość 5 mm, długość 4,88 mm	szt.	36,000		
10 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż siatki stalowej fi 5 mm o wysokości 4,0 m wraz z drutami naciągowymi	m	104,080		
11 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż bramy stalowej o wymiarach 3,60 m x 4,0 m	szt.	1,000		
Razem dział: Piłkochwyty						
3		Wypożyczenie				
12 d.3	KNR-W 2-01 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku taczka- mi (kat. gruntu I-II)	m ³	1,000		
13 d.3	KNR 2-02 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0,500		
14 d.3	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa	szt.	2,000		
15 d.3	KNR 2-23 0310-03	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa wraz z siatką	szt.	2,000		
Razem dział: Wypożyczenie						