

KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY
NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ (WYPOSAŻENIA)

Inwestycja: Budowa Centrum sportowo – rekreacyjnego w Rybnie

Adres: ul. Sportowa
13-220 Rybno

Inwestor: Gmina Rybno
Adres: ul. Lubawska 15
13-220 Rybno

Data opracowania:

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT)=23% WK

Wartość końcowa kosztorysu:

Słownie:

Inwestor

Wykonawca

Poz.	Podstawa	Opis elementów wyposażenia Centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
SZATNIE					Suma:	
1.	kalkulacja własna	Szafka do szatni piłkarskich: - typ szafki: otwarta - płyta laminowana o grubości min. 18 mm - obrzeże ABS o grubości min. 0,6 mm - siedziska tapicerowane - schowek zamykany na klucz - drążek/wieszaki na ubrania - kolorystyka: do uzgodnienia - wysokość: min. 190 cm - szerokość: min. 50 cm - głębokość wnęki min. 50 cm	szt.	36		
2.	kalkulacja własna	Szafka do szatni ogólnych: - szafka ubraniowa z czterema przedziałami z ławeczką - drzwi w kształcie „L” - ławeczka jest wyposażona w półkę na buty - konstrukcja z blachy stalowej - wzmocnienia na drzwiach chroniące przed przedostaniem się do szafki z użyciem siły - skuteczna wentylacja wg normy DIN 4547 - każdy przedział zawiera półkę, drążek ubraniowy i 2 haczyki plastikowe - metalowe zawiasy umożliwiają otwarcie drzwi pod kątem 100°, drzwi wyposażone w spowalniacze zamykania - zamek cylindryczny z 2 kluczami - kolorystyka: do uzgodnienia - wysokość: min. 210 - szerokość: min. 80 - głębokość: min. 50	szt.	10		
3.	kalkulacja własna	Szafka do szatni ogólnej - szafka ubraniowa z czterema przedziałami bez ławeczki (z przeznaczeniem dla niepełnosprawnych) - drzwi w kształcie „L” - konstrukcja z blachy stalowej - wzmocnienia na drzwiach chroniące przed przedostaniem się do szafki z użyciem siły - skuteczna wentylacja wg normy DIN 4547 - każdy przedział zawiera półkę, drążek ubraniowy i 2 haczyki plastikowe - metalowe zawiasy umożliwiają otwarcie drzwi pod kątem 100°, drzwi wyposażone w spowalniacze zamykania - zamek cylindryczny z 2 kluczami - kolorystyka: do uzgodnienia - wysokość: min. 180 - szerokość: min. 80 - głębokość: min. 50	szt.	2		

4.	kalkulacja własna	Dwustronna tablica taktyczna na kółkach - łatwo odwracalna 360 ° - wymiary min. 150 x 120 cm - magnetyczna, sucho ścieralna - z pełnym widokiem boiska i szczegółowym widokiem kluczowych obszarów - w komplecie tacka, znaczniki magnetyczne, markery do tablicy i gumka - wyposażona w tacę do przechowywania	szt.	2		
SALA SQUASH					Suma:	
5.	kalkulacja własna	Regał/stojak wielofunkcyjny - do składowania sprzętu przeznaczonego do gry w squash - szerokość max. 250 cm - min. 2 duże kosze, min. 1 mały kosz, min.4 haczyki	szt.	1		
6.	kalkulacja własna	Rakieta do squash - z przeznaczeniem dla początkujących graczy - waga 140-180 g - balans na rączkę - siła naciągu 8-10 kg - ilość strun 14 x 20 - powierzchnia główki 500 cm ² - główka w kształcie łzy - oryginalny pokrowiec	szt.	4		
7.	kalkulacja własna	Rakieta do squash - z przeznaczeniem dla zaawansowanych i średnio zaawansowanych graczy - waga 140-180 g - balans na rączkę - siła naciągu 9-14 kg - ilość strun 14 x 18 - powierzchnia główki 470 cm ² - oryginalny pokrowiec	szt.	4		
8.	kalkulacja własna	Rakieta do squash - z przeznaczeniem dla bardzo zaawansowanych graczy - wykonana z grafitu - waga 140-180 g - balans 35,2 cm - siła naciągu 9-14 kg - ilość strun 14 x 18 - powierzchnia główki 485 cm ² - oryginalny pokrowiec	szt.	4		
9.	kalkulacja własna	Piłka do squash - przeznaczone do gry dla zaawansowanych oraz średnio - zaawansowanych graczy - z dwiema żółtymi kropkami	szt.	10		
10.	kalkulacja własna	Piłka do squash - przeznaczone do gry dla zaawansowanych graczy - z jedną żółtą kropką	szt.	10		
11.	kalkulacja własna	Piłka do squash - przeznaczone do gry dla osób trenujących - z czerwoną kropką	szt.	10		

12.	kalkulacja własna	Piłka do squash - przeznaczone do gry dla osób początkujących - z niebieską kropką lub bez kropki	szt.	10		
POKÓJ SĘDZIÓW					Suma:	
13.	kalkulacja własna	Krzesło - siedzisko z polipropylenu (gwarantuje odporność na działanie wody) - nogi krzesła wykonane z chromowanej stali - obciążenie do 120 kg - kolorystyka: do uzgodnienia	szt.	3		
14.	kalkulacja własna	Stół - z przeznaczeniem na 4 osoby - wykonanie: blat – płyta laminowana - nogi wykonane ze stali malowane proszkowo - kolorystyka: do uzgodnienia	szt.	1		
15.	kalkulacja własna	Szafka ubraniowa: - typ szafki: otwarta - płyta laminowana o grubości min. 18 mm - obrzeże ABS o grubości min. 0,6 mm - siedziska tapicerowane - schowek zamykany na klucz - drążek/wieszaki na ubrania - kolorystyka: do uzgodnienia - wysokość: min. 190 cm - szerokość: min. 50 cm - głębokość wnęki min. 50 cm	szt.	3		
16.	kalkulacja własna	Szafka - z przeznaczeniem pod zabudowanie małej lodówki - wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia ciche domyk - kolorystyka: do uzgodnienia	szt.	1		
17.	kalkulacja własna	Mała lodówka pod zabudowę - wysokość max. 82 cm - pojemność max. 130 l - szklane półki - funkcje dodatkowe: oświetlenie wnętrza	szt.	1		
18.	kalkulacja własna	Zestaw urządzeń do masażu/ćwiczeń - piankowy wałek z wypustkami - piankowy wałek bez wypustek - wałek typu „roller” - długość min. 33 cm	kpl.	3		
19.	kalkulacja własna	Czajnik elektryczny - moc: min. 1850-2200W - czajnik wykonany ze szkła, elementy czajnika ze stali nierdzewnej - Regulacja temperatury: 50°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C - podświetlenie LED odpowiednie do wybranej temperatury - pojemność max. 1,7 l - funkcja podtrzymywania temperatury	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> - automatyczne wyłączenie - wskaźnik poziomu wody z podziałką - dno ze stali nierdzewnej z zakrytym elementem grzewczym - praktyczny przycisk otwierający pokrywę - wyjmowany filtr antyosadowy - możliwość zwinięcia przewodu zasilającego pod bazą - antypoślizgowe stopki pod bazą - obracana baza 360° - sygnał dźwiękowy 				
20.	kalkulacja własna	Kosz na śmieci <ul style="list-style-type: none"> - pojemność min. 3 l - stalowy/chromowany - otwierany za pomocą dźwigni nożnej 	szt.	1		
MAGAZYN					Suma:	
21.	kalkulacja własna	Szafa <ul style="list-style-type: none"> - z przeznaczeniem do przechowywania - min. 8 drzwiowa zabudowa - wykonanie: korpus i fronty – płyta laminowana o gr. 18 mm, okucia cichy domek - projekt w załączeniu 	szt.	1		
POKÓJ DELEGATA					Suma:	
22.	kalkulacja własna	Stół <ul style="list-style-type: none"> - z przeznaczeniem na min. 2 osoby - wykonanie: blat – płyta laminowana - nogi wykonane ze stali – malowane proszkowo 	szt.	1		
23.	kalkulacja własna	Krzesło/fotel tapicerowany <ul style="list-style-type: none"> - styl skandynawski - kubełkowe krzesło tapicerowane na drewnianych nogach z oparciem na plecy - wysokie podłokietniki - komfortowa poduszka umieszczona na siedzisku - wysokość min. 84 cm - szerokość min. 61 cm - kolorystyka: do uzgodnienia 	szt.	2		
24.	kalkulacja własna	Szafa ubraniowa <ul style="list-style-type: none"> - trzydrzwiowa - wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia cichy domek - kolorystyka: do uzgodnienia - projekt w załączeniu 	szt.	1		
25.	kalkulacja własna	Szafka <ul style="list-style-type: none"> - z przeznaczeniem pod zabudowanie małej lodówki - wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia cichy domek - kolorystyka: do uzgodnienia 	szt.	1		
26.	kalkulacja własna	Mała lodówka pod zabudowę <ul style="list-style-type: none"> - wysokość max. 82 cm 	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> - pojemność max. 130 l - szklane półki - funkcje dodatkowe: oświetlenie wnętrza 				
27.	kalkulacja własna	Czajnik elektryczny <ul style="list-style-type: none"> - moc: min. 1850-2200W - czajnik wykonany ze szkła, elementy czajnika ze stali nierdzewnej - Regulacja temperatury: 50°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C - podświetlenie LED odpowiednie do wybranej temperatury - pojemność max. 1,7 l - funkcja podtrzymywania temperatury - automatyczne wyłączanie - wskaźnik poziomu wody z podziałką - dno ze stali nierdzewnej z zakrytym elementem grzewczym - praktyczny przycisk otwierający pokrywę - wyjmowany filtr antyosadowy - możliwość zwinięcia przewodu zasilającego pod bazą - antypoślizgowe stopki pod bazą - obracana baza 360° - sygnał dźwiękowy 	szt.	1		
28.	kalkulacja własna	Kosz na śmieci <ul style="list-style-type: none"> - pojemność min. 3 l - stalowy/chromowany - otwierany za pomocą dźwigni nożnej 	szt.	1		
POKÓJ TRENERA					Suma:	
29.	kalkulacja własna	Zestaw mebli w zabudowie <ul style="list-style-type: none"> - min. dwie duże szafy dwudrzwiowe łączone pośrodku przeszkloną witryną - wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia cichy domyk - kolorystyka: do uzgodnienia - projekt w załączeniu 	szt.	1		
30.	kalkulacja własna	Biurko <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie: płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty płyta MDF lakierowana, okucia cichy domyk - kolorystyka: do uzgodnienia 	szt.	1		
31.	kalkulacja własna	Fotel obrotowy <ul style="list-style-type: none"> - wysokość całkowita: od 108 do 117,50 (w zależności od ustawienia wysokości podnośnika) - wysokość oparcia min. 72 cm - wysokość siedziska: 46-56 cm (w zależności od ustawienia wysokości podnośnika) - głębokość siedziska: min. 50 cm - szerokość siedziska: min. 52,50 cm - oparcie wykonane z elastycznej siatki - zagłówek tapicerowany ekoskórą - kolor: czarny 	szt.	1		

32.	kalkulacja własna	Komputer typu AIO - procesor: AMD Ryzen 3 5300U - pamięć RAM [GB]: 8 - dysk: 512 GB SSD - przekątna ekranu (cal): 23,8 - ekran dotykowy: tak - liczba rdzeni: 4 - rozdzielczość: 1920 x 1080 - rodzaj monitora: LED - typ matrycy: VA - wbudowane głośniki: tak - kamera internetowa: tak - rodzaj dysku twardego: SSD - bluetooth: tak standard 5.0 - liczba złączy USB 3.0: 2 - liczba złączy USB 2.0: 2 - wejście liniowe audio: tak - wejście mikrofonowe: tak - wyposażenie: klawiatura, mysz	szt.	1		
33.	kalkulacja własna	Kosz na śmieci - pojemność min. 3 l - stalowy/chromowany - otwierany za pomocą dźwigni nożnej	szt.	1		
PRALNIA					Suma:	
34.	kalkulacja własna	Pralnico-wirówka - wolnostojąca - wysokoobrotowa - załadunek min. 10 kg - objętość bębna min. 102 litry - prędkość wirowania min. 1150 obr/min - prędkość prania min. 50 obr/min - podgrzew elektryczny - moc podgrzewu min. 3600 W - moc silnika min. 30 W - bęben stal nierdzewna - ilość komór dozownika min. 3 - sterowanie OPL - możliwość podłączenia pomp: w standardzie Wymiary: Wysokość min. 983 mm Szerokość min. 686 mm Głębokość min. 764 mm	szt.	1		
35.	kalkulacja własna	Suszarka bębnowa - wolnostojąca - załadunek min. 10 kg - podgrzew elektryczny / gazowy - objętość bębna min. 207 l - moc podgrzewu elektrycznego min. 5,4 kW - moc podgrzewu gazowego min. 5,8 kW - moc silnika min. 0,3 kW - sterowanie mikropocesorowe - średnica wyrzutu pary min. 100 mm - przepływ powietrza min. 272 m ³ /h	szt.	1		

		Wymiary: Wysokość min. 983 mm Szerokość min. 686 mm Głębokość min. 764 mm				
36.	kalkulacja własna	Szafa - dwudrzwiowa, z podziałem na góra/dół - wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia - cichy domyk - kolorystyka: do uzgodnienia - projekt mebli w załączeniu	szt.	1		
37.	kalkulacja własna	Szafka - dwudrzwiowa (z przeznaczeniem na kosze do brudnej odzieży) - wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia - cichy domyk - kolorystyka: do uzgodnienia - projekt mebli w załączeniu	szt.	1		
38.	kalkulacja własna	Kosz pod zabudowę - materiał: stal - specjalne mocowanie do szafek - z przeznaczeniem na brudną odzież - szerokość 60 cm	szt.	2		
POKÓJ KLUBU/NARAD					Suma:	
39.	kalkulacja własna	Krzesło bankietowe - wysokość całkowita min. 92,5 cm - wysokość do siedziska min. 47 cm - szerokość całkowita min. 45 cm - szerokość profilu min. 19 mm - grubość ścianki profilu min. 1 mm - konstrukcja ramy: stalowa - kolor ramy: do ustalenia - kolor tapicerki: do ustalenia	szt.	10		
40.	kalkulacja własna	Stół - z przeznaczeniem na 10 osób - wykonanie: blat – płyta laminowana - nogi wykonane ze stali – malowane proszkowo	szt.	1		
41.	kalkulacja własna	Zestaw mebli w zabudowie - min. dwie duże szafy dwudrzwiowe, min. 2 szafy dwudrzwiowe mierzące do połowy wysokości dużych szaf, min. 4 półki do składowania bez drzwi oraz po środku przeszklona witryna - wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia cichy domyk - kolorystyka: do uzgodnienia - projekt w załączeniu	szt.	1		
42.	kalkulacja własna	Telewizor - ekran: min. 65", UHD/4K, 3840 x 2160px - smart TV: tak - android tv: tak - dla graczy: tak	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> - tuner: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022) - częstotliwość odtwarzania ekranu: 50Hz - technologia HDR (High Dynamic Range): tak - złącza: HDMI x4, USB x2 - funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Philips Ambilight 3-stronny - dodatkowe wyposażenie: adapter/czytnik do odczytu kart pamięci TF, CF, SD, MS do 256 GB oraz uchwyt ścienny do telewizora 				
43.	kalkulacja własna	Szafka <ul style="list-style-type: none"> - z przeznaczeniem pod zabudowanie małej lodówki - wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia ciche domyk - kolorystyka: do uzgodnienia 	szt.	1		
44.	kalkulacja własna	Mała lodówka pod zabudowę <ul style="list-style-type: none"> - wysokość max. 82 cm - pojemność max. 130 l - szklane półki - funkcje dodatkowe: oświetlenie wnętrza 	szt.	1		
45.	kalkulacja własna	Czajnik elektryczny <ul style="list-style-type: none"> - moc: min. 1850-2200W - czajnik wykonany ze szkła, elementy czajnika ze stali nierdzewnej - Regulacja temperatury: 50°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C - podświetlenie LED odpowiednie do wybranej temperatury - pojemność max. 1,7 l - funkcja podtrzymywania temperatury - automatyczne wyłączanie - wskaźnik poziomu wody z podziałką - dno ze stali nierdzewnej z zakrytym elementem grzewczym - praktyczny przycisk otwierający pokrywę - wyjmowany filtr antyosadowy - możliwość zwinięcia przewodu zasilającego pod bazą - antypoślizgowe stopki pod bazą - obracana baza 360° - sygnał dźwiękowy 	szt.	1		
46.	kalkulacja własna	Kosz na śmieci <ul style="list-style-type: none"> - pojemność min. 3 l - stalowy/chromowany - otwierany za pomocą dźwigni nożnej 	szt.	1		
SIŁOWNIA KARDIO + FITNESS/ROZGRZEWKA					Suma:	
47.	kalkulacja własna	Profesjonalna bieżnia elektryczna Parametry urządzenia: <ul style="list-style-type: none"> – czytelny ekran LED – powierzchnia biegowa 155/56 cm – waga użytkownika do 180 kg 	szt.	2		

		<ul style="list-style-type: none"> – zakres wzniosu 0-150 – prędkość 1-20 km/h – min. 36 programów biegowych - kolorystyka srebrno-czarna Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> - długość min. 173,90 cm - szerokość min. 84 cm - wysokość min. 159,50 cm 				
48.	kalkulacja własna	Profesjonalny „crosstrainer” Parametry urządzenia: <ul style="list-style-type: none"> – czytelny panel LED – zakres oporu 1-20 – regulacja nachylenia 17-18% – pomiar tętna – waga użytkownika do 180 kg – waga koła zamachowego min. 12 kg - kolorystyka srebrno-czarna Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> - długość min. 215 cm - szerokość min. 77 cm - wysokość min. 190 cm 	szt.	2		
49.	kalkulacja własna	Profesjonalny poziomy rower treningowy Parametry urządzenia: <ul style="list-style-type: none"> – czytelny panel LED – 12 programów treningowych – pomiar tętna – waga użytkownika do 180 kg - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> - długość min. 161,50 cm - szerokość min. 71 cm - wysokość min. 139 cm 	szt.	2		
50.	kalkulacja własna	Profesjonalny pionowy rower treningowy Parametry urządzenia: <ul style="list-style-type: none"> – czytelny panel LED – 12 programów treningowych – pomiar tętna – waga użytkownika do 180 kg - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> - długość min. 120 cm - szerokość min. 59 cm - wysokość min. 151 cm 	szt.	1		
51.	kalkulacja własna	Stojak na kettlebell <ul style="list-style-type: none"> - stabilny i bezpieczny w użytkowaniu - dwa poziomy składowania - kolorystyka szara Wymiary: <ul style="list-style-type: none"> - długość min. 120 cm - wysokość min. 50 cm - szerokość min. 56 cm 	szt.	1		
52.	kalkulacja własna	Zestaw obciążen „kettlebell”	kpl.	1		

		4 kg (2 szt.), 6 kg (2 szt.), 8 kg (2 szt.), 12 kg (2 szt.), 16 kg (1 szt.), 20 kg (1 szt.) - pokryte powłoką winylową w technice one-piece, co wpływa na mechaniczną wytrzymałość i trwałość - rdzeń tworzy cementowe wypełnienie - wyraźne oznaczenie wagi danego obciążenia				
53.	kalkulacja własna	Uniwersalny pionowy stojak na piłki lekarskie, typu „slam ball” oraz torby typu „fit bag” - 5 poziomów składowania - kolorystyka szara Wymiary: - długość min. 75 cm - wysokość min. 174 cm - szerokość min. 54 cm	szt.	1		
54.	kalkulacja własna	Zestaw piłek lekarskich 6 kg (1 szt.), 8 kg (1 szt.) - piłki wykonane z gumy o dużej wytrzymałości - posiadające specjalną strukturę antypoślizgową, która zapewnia pewny chwyt - wyraźne oznaczenie wagi danej piłki	kpl.	1		
55.	kalkulacja własna	Piłka typu „slam ball” 3 kg - wykonana z gumy o dużej wytrzymałości - powierzchnia piłki musi mieć unikatową budowę plastra miodu, przez co nie będzie wyslizgiwać się podczas treningu - wyraźne oznaczenie wagi danej piłki	szt.	1		
56.	kalkulacja własna	Zestaw toreb typu „fit bag” 5 kg (1 szt.), 10 kg (1 szt.), 15 kg (1 szt.), 20 kg (1 szt.) - z przeznaczeniem do treningu funkcjonalnego, służące różniemu użytkowaniu - wyposażone w różne uchwyty - wnętrze „fit bag” wypełnione pisakiem - wyraźne oznaczenie wagi	kpl.	1		
57.	kalkulacja własna	Wieszak na maty do ćwiczeń - mocowany do ściany - wymiary min. 61 cm x 7 cm - kolorystyka szara	szt.	1		
58.	kalkulacja własna	Maty do ćwiczeń fitness - wykonane z trwałej, odpornej na przetarcia, łatwej w czyszczeniu powierzchni - posiadająca specjalne otwory do bezpiecznego i higienicznego przechowywania na wieszaku - wymiary min. 100 cm x 50 cm x 0,9 cm	szt.	5		
59.	kalkulacja własna	Balance step z tubingami - balon wykonany ze spienionego PCV w technologii anti-burst połączony z podstawą z tworzywa sztucznego pokryty antypoślizgowym materiałem	szt.	1		
60.	kalkulacja własna	Step tradycyjny - trzy stopniowy poziom regulacji wysokości - antypoślizgowa powierzchnia	szt.	2		

		- odporny na odkształcenia				
61.	kalkulacja własna	Zestaw sztanga gryf do body pump obciążenie 20 kg fitness - gryf o długości całkowitej min. 140 cm z zaciskami, wykonany ze stali chromowanej, pokryty wysokiej jakości specjalną pianką - obciążenia wykonane z gumowego żeliwa - zaciski motylkowe - obciążenia 2x5kg, 2x2,5 kg, 2x1,25 kg	kpl.	1		
SIŁOWNIA SIŁOWA					Suma:	
62.	kalkulacja własna	Brama do ćwiczeń „jungle machine + cable station” - urządzenie pięciostanowiskowe - do wykonywania ćwiczeń na praktycznie każdą część ciała - konstrukcja stalowa - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 115 cm - szerokość min. 106 cm - wysokość min. 157 cm	szt.	1		
63.	kalkulacja własna	Urządzenie do ćwiczeń mięśni ramion „shoulder press” - konstrukcja stalowa - tapicerka skóra syntetyczna typ PU - inteligentny system sterowania - stalowa płyta obciążnikowa - uchwyt na butelkę z wodą - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 138,5 cm - szerokość min. 140 cm - wysokość min. 183 cm	szt.	1		
64.	kalkulacja własna	Urządzenie do ćwiczeń mięśni pleców/grzbietu „steated row” - konstrukcja stalowa - tapicerka skóra syntetyczna typ PU - inteligentny system sterowania - stalowa płyta obciążnikowa - uchwyt na butelkę z wodą - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 135 cm - szerokość min. 118 cm - wysokość min. 183 cm	szt.	1		
65.	kalkulacja własna	Urządzenie 2w1 przeznaczona do treningu mięśni pleców i klatki piersiowej „fly/rear delt” - konstrukcja stalowa - tapicerka skóra syntetyczna typ PU - inteligentny system sterowania - stalowa płyta obciążnikowa - uchwyt na butelkę z wodą - kolorystyka szaro-czarna	szt.	1		

		Wymiary: - długość min. 140 m - szerokość min. 112 cm - wysokość min. 210,50 cm				
66.	kalkulacja własna	Urządzenie 2w1 przeznaczona do treningu siły mięśni klatki piersiowej „chest press” - konstrukcja stalowa - tapicerka skóra syntetyczna typ PU - inteligentny system sterowania - stalowa płytka obciążnikowa - uchwyt na butelkę z wodą - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 137 m - szerokość min. 162 cm - wysokość max. 174 cm	szt.	1		
67.	kalkulacja własna	Urządzenie wspomagające podciąganie „dip/chin assist” - konstrukcja stalowa - tapicerka skóra syntetyczna typ PU - inteligentny system sterowania - stalowa płytka obciążnikowa - uchwyt na butelkę z wodą - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 97 m - szerokość min. 145 cm - wysokość min. 230 cm	szt.	1		
68.	kalkulacja własna	Maszyna siłowa do ćwiczenia mięśni dwugłowych ud w pozycji leżącej z podparciem tułowia i przedramion „prone leg curl” - konstrukcja stalowa - tapicerka skóra syntetyczna typ PU - inteligentny system sterowania - stalowa płytka obciążnikowa - uchwyt na butelkę z wodą - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 139 m - szerokość min. 104 cm - wysokość min. 183 cm	szt.	1		
69.	kalkulacja własna	Maszyna stosowana do treningu nóg i ud „leg extension” - konstrukcja stalowa - tapicerka skóra syntetyczna typ PU - inteligentny system sterowania - stalowa płytka obciążnikowa - uchwyt na butelkę z wodą - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 136 m - szerokość min. 137 cm - wysokość min. 113 cm	szt.	1		

70.	kalkulacja własna	Maszyna stosowana do treningu nóg oraz pośladków „leg press” - konstrukcja stalowa - tapicerka skóra syntetyczna typ PU - inteligentny system sterowania - stalowa płytka obciążnikowa - uchwyt na butelkę z wodą - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 191 m - szerokość min. 113,5 cm - wysokość min. 183 cm	szt.	1		
71.	kalkulacja własna	Maszyna siłowa do ćwiczenia przywodzicieli i odwodzicieli nóg w pozycji siedzącej z podparciem pleców i stóp na platformach „hip abduction/adduction” - konstrukcja stalowa - tapicerka skóra syntetyczna typ PU - inteligentny system sterowania - stalowa płytka obciążnikowa - uchwyt na butelkę z wodą - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 140 m - szerokość min. 107,5 cm - wysokość min. 157 cm	szt.	1		
72.	kalkulacja własna	Urządzenie na którym można wykonywać wszystkie możliwe ćwiczenia ze sztangą „smith machine” - konstrukcja stalowa - kolorystyka szara Wymiary: - długość min. 220 m - szerokość min. 147 cm - wysokość min. 230 cm	szt.	1		
73.	kalkulacja własna	Stacja treningowa umożliwiająca wykonywanie energicznych ćwiczeń skoncentrowanych na maksymalizacji siły oraz budowaniu siły i szybkości „dual adjustable pulley” - konstrukcja stalowa - stalowa płytka obciążnikowa - uchwyty na butelki z wodą - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 109 m - szerokość min. 160 cm - wysokość min. 240 cm	szt.	1		
74.	kalkulacja własna	Ławka do ćwiczeń „scott bench” - konstrukcja stalowa - tapicerka skóra syntetyczna typ PU - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 124 m	szt.	1		

		- szerokość min. 83 cm - wysokość min. 99 cm				
75.	kalkulacja własna	Urządzenie „olympic incline bench” przeznaczone do wykonywania różnych ćwiczeń siłowych - siedzisko z mechanizmem zapadkowym - obracające się oparcia kolan - szerokie oparcie pleców zapewniające stabilność podczas podnoszenia dużych ciężarów Wymiary: - długość min. 177 m - szerokość min. 182 cm - wysokość min. 156 cm	szt.	1		
76.	kalkulacja własna	Ławka płaska olimpijska „olympic flat bench” - konstrukcja stalowa - tapicerka skóra syntetyczna typ PU - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 175 cm - szerokość min. 182 cm - wysokość min. 132 cm	szt.	2		
77.	kalkulacja własna	Ławka „adjustable ab bench” do treningu mięśni brzucha - konstrukcja stalowa - tapicerka skóra syntetyczna typ PU - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 156 m - szerokość min. 75 cm - wysokość min. 86 cm	szt.	1		
78.	kalkulacja własna	Ławka „45 hyper back extension angle fixed” - konstrukcja stalowa - tapicerka skóra syntetyczna typ PU - kolorystyka szaro-czarna Wymiary: - długość min. 110 m - szerokość min. 89 cm - wysokość min. 77 cm	szt.	1		
79.	kalkulacja własna	Poziomy stojak na 10 par hantli - wykonany ze stal - gumowe wzmocnienia gniazd zapewniające ochronę hantlom przed obiciem - dwupoziomowe składowanie - gumowe podstawki chroniące podłogę	szt.	1		
80.	kalkulacja własna	Poziomy stojak na 5 par hantli - wykonany ze stal - gumowe wzmocnienia gniazd zapewniające ochronę hantlom przed obiciem - dwupoziomowe składowanie - gumowe podstawki chroniące podłogę	szt.	1		
81.	kalkulacja własna	Pionowy stojak (1-10 kg) 10 par hantli - wykonany ze stali - dziesięć poziomów składowania	szt.	1		

		- gumowe wzmocnienia gniazd zapewniające ochronę hantlom przed obiciem - gumowe podstawki chroniące podłogę				
82.	kalkulacja własna	Zestaw hantli 10 par - hantle wykonane ze stali, pokryte poliuretanem - duża powierzchnia radełkowana - przedział wagowy: 27,5 – 37,5 kg	kpl.	1		
83.	kalkulacja własna	Zestaw hantli 10 par - wykonane ze stali, pokryte poliuretanem - radełkowana powierzchnia uchwytu - typ one-piece - przedział wagowy: 1-10 kg	kpl.	1		
84.	kalkulacja własna	Zestaw hantli 5 par - hantle wykonane ze stali, pokryte poliuretanem - duża powierzchnia radełkowana - przedział wagowy: 2,5-25 kg	kpl.	1		
85.	kalkulacja własna	Stojak na sztangi/gryfy - min. 8 miejsc do przechowywania - sztangi oraz gryfy przechowywane w pozycji pionowej - „ustawiane” w stalową podstawę	szt.	1		
86.	kalkulacja własna	Sztanga olimpijska do dużych obciążeń - wykonana ze stali - długość min. 220 cm - parametry 1000LBS/450 kg - kolor srebrny	szt.	2		
87.	kalkulacja własna	Gryf olimpijski łamany - wykonany ze stali - długość min. 120 cm - kolor srebrny	szt.	1		
88.	kalkulacja własna	Zestaw obciążeń olimpijskich 1,25 kg (8 szt.), 2,5 kg (8 szt.), 5 kg (12 szt.), 10 kg (16 szt.), 15 kg (10 szt.), 20 kg (12 szt.), 25 kg (10 szt.) - przeznaczenie: do sztang i gryfów - pokryte najwyższej jakości poliuretanem - podwójny uchwyt ułatwiający podnoszenie - specjalne kolorystyczne oznaczenie wag	kpl.	1		
89.	kalkulacja własna	Stojak na obciążenia olimpijskie - stabilna podstawa - powierzchnia pokryta powłoką antykorozyjną - maksymalne obciążenie 800 kg	szt.	1		
90.	kalkulacja własna	Mata amortyzująca - w kształcie puzzla 103 x 103 cm, powierzchnia jednego puzzla wystarcza na pokrycie powierzchni 1,06 m ² - z przeznaczeniem pod urządzenia i sprzęty siłowe - grubość min. 25 mm - zbudowane z wysokiej jakości granulatu gumowego SBR - delikatnie porowata powłoka zapewniająca stabilność i tłumienie drgań	szt.	78		

		<ul style="list-style-type: none"> - instalacja: płyty w kształcie puzzli, łączone za pomocą zakładek puzzli bez konieczności użycia kleju - prosta w czyszczeniu, rozkładaniu i wymianie poszczególnych płyt 				
91.	kalkulacja własna	Lustro <ul style="list-style-type: none"> - z przeznaczeniem do zamieszczenia na ścianie - wymiary 200 x 250 cm 	szt.	1		
92.	kalkulacja własna	Lustro <ul style="list-style-type: none"> - z przeznaczeniem do zamieszczenia na ścianie - wymiary 150 x 170 cm 	szt.	1		
POKÓJ KOORDYNATORA					Suma:	
93.	kalkulacja własna	Zestaw mebli w zabudowie <ul style="list-style-type: none"> - min. dwie duże szafy dwudrzwiowe łączone pośrodku przeszkloną witryną - wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty – płyta MDF lakierowana, okucia cichy domyk - kolorystyka: do uzgodnienia - projekt w załączeniu 	szt.	1		
94.	kalkulacja własna	Biurko <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie: płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty płyta MDF lakierowana, okucia cichy domyk - kolorystyka: do uzgodnienia 	szt.	1		
95.	kalkulacja własna	Fotel obrotowy <ul style="list-style-type: none"> - wysokość całkowita: od 108 do 117,50 (w zależności od ustawienia wysokości podnośnika) - wysokość oparcia min. 72 cm - wysokość siedziska: 46-56 cm (w zależności od ustawienia wysokości podnośnika) - głębokość siedziska: min. 50 cm - szerokość siedziska: min. 52,50 cm - oparcie wykonane z elastycznej siatki - zagłówek tapicerowany ekoskórą - kolor: czarny 	szt.	1		
96.	kalkulacja własna	Komputer typu AIO <ul style="list-style-type: none"> - procesor: AMD Ryzen 3 5300U - pamięć RAM [GB]: 8 - dysk: 512 GB SSD - przekątna ekranu (cal): 23,8 - ekran dotykowy: tak - liczba rdzeni: 4 - rozdzielczość: 1920 x 1080 - rodzaj monitora: LED - typ matrycy: VA - wbudowane głośniki: tak - kamera internetowa: tak - rodzaj dysku twardego: SSD - bluetooth: tak standard 5.0 - liczba złączy USB 3.0: 2 - liczba złączy USB 2.0: 2 - wejście liniowe audio: tak - wejście mikrofonowe: tak 	szt.	1		

		- wyposażenie: klawiatura, mysz				
97.	kalkulacja własna	Drukarka - technologia druku: laserowa/kolorowa - rozmiar nośnika A4 - pojemność podajnika papieru: 150 kartek - pojemność odbiornika papieru: 50 kartek - kabel USB: tak - interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet), AirPrint - zainstalowana pamięć: 64MB - prędkość procesora: 400 MHz - rozdzielczość druku w kolorze/czerni: 600 x 600	szt.	1		
98.	kalkulacja własna	Kosz na śmieci - pojemność min. 3 l - stalowy/chromowany - otwierany za pomocą dźwigni nożnej	szt.	1		
POMIESZCZENIE SOCJALNE					Suma:	
99.	kalkulacja własna	Zestaw mebli kuchennych w zabudowie wykonanie: korpus – płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty - płyta MDF lakierowana, okucia mebli – cichy domyk - kolorystyka: do uzgodnienia - projekt w załączeniu	szt.	1		
100.	kalkulacja własna	Zlewozmywak do zabudowy - dwukomorowy - granitowy - kolorystyka: do uzgodnienia	szt.	1		
101.	kalkulacja własna	Płyta indukcyjna do zabudowy - wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne - stal nierdzewna - z ramką - 4 pola ceramiczne - dodatkowe opcje: akustyczne potwierdzenie wybranej funkcji, automatyczne wyłączenie, automatyczne wyłączenie płyty po 6 godz. pracy , osobne sterowanie każdym polem, pola Booster, sterowanie sensorowe, szybkie nagrzewanie, szybki start	szt.	1		
102.	kalkulacja własna	Okap kuchenny do zabudowy - teleskopowy - moc silnika min. 116 W - sterowanie przełącznikiem - tryb pracy: pochłaniacz, wyciąg - oświetlenie LED	szt.	1		
103.	kalkulacja własna	Piekarnik elektryczny do zabudowy - 3 poziomy pieczenia - drzwi otwierane uchylnie - wyposażenie: 1 blacha, 1 brytfanna emaliowana - cyfrowy wyświetlacz	szt.	1		
104.	kalkulacja własna	Zmywarka do zabudowy - szerokość: 45 cm - pojemność: 10 kpl. - zastosowane opcje: suszenie gorącym powietrzem, system oszczędzania wody - zabezpieczenie przed zalaniem	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dna ze stali nierdzewnej - ukryty panel sterujący - wyświetlacz elektroniczny - dodatkowe funkcje: system zmiękczaący wodę, wskaźnik czasu pozostałego do końca programu 				
105.	kalkulacja własna	Mikrofalówka <ul style="list-style-type: none"> - wolnostojąca - pojemność 20 l - sterowanie: elektroniczne/mechaniczne - podstawowe funkcje: podgrzewanie, rozmrażanie - liczba poziomów mocy: min. 5 	szt.	1		
106.	kalkulacja własna	Lodówka z zamrażarką <ul style="list-style-type: none"> - wolnostojąca - dwudrzwiowa góra/dół - pojemność min. 230 l (chłodziarka min. 159 l, zamrażarka min. 71 l) - rodzaj półek szklane - kolorystyka: do uzgodnienia 	szt.	1		
107.	kalkulacja własna	Krzesło typu: „hoker z oparciem” <ul style="list-style-type: none"> - profilowane siedzisko - materiał: sztuczna skóra i tworzywo sztuczne - noga krzesła ze stali malowanej proszkowo - styl skandynawski - obrotowe w zakresie 360 stopni siedzisko - regulacja wysokości 	szt.	3		
108.	kalkulacja własna	Warnik do wody/napojów <ul style="list-style-type: none"> - pojemność min. 10 l - jednościenny korpus ze stali nierdzewnej z polipropylenowymi uchwytami i pokrywą - kran zapobiegający kapaniu - szklany wskaźnik poziomu wody - taca ociekowa mocowana za pomocą magnesu – łatwe opróżnianie - lampka kontrolna sygnalizująca zakończenie procesu ogrzewania i ewentualną konieczność usunięcia kamienia - kocioł utrzymuje napój w temperaturze podawania po podgrzaniu 	szt.	2		
109.	kalkulacja własna	Czajnik elektryczny <ul style="list-style-type: none"> - moc: min. 1850-2200W - czajnik wykonany ze szkła, elementy czajnika ze stali nierdzewnej - regulacja temperatury: 50°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C - podświetlenie LED odpowiednie do wybranej temperatury - pojemność max. 1,7 l - funkcja podtrzymywania temperatury - automatyczne wyłączanie - wskaźnik poziomu wody z podziałką - dno ze stali nierdzewnej z zakrytym elementem grzewczym - praktyczny przycisk otwierający pokrywę 	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> - wyjmowany filtr antyosadowy - możliwość zwinięcia przewodu zasilającego pod bazą - antypoślizgowe stopki pod bazą - obracana baza 360° - sygnał dźwiękowy 				
110.	kalkulacja własna	Zestaw garnków: <ul style="list-style-type: none"> - wykonane ze stali nierdzewnej - zestaw 12 elementowy - skład zestawu: patelnia, rondel i 4 garnki wraz z szklanymi przykryciami - z przeznaczeniem do użytku do kuchni indukcyjnej, ceramicznej, gazowej i elektrycznej - możliwość mycia w zmywarce 	kpl.	1		
111.	kalkulacja własna	Komplet sztućców (na 12 osób) <ul style="list-style-type: none"> - wykonane z polerowanej stali nierdzewnej - możliwość mycia w zmywarce 	kpl.	4		
112.	kalkulacja własna	Serwis obiadowy (na 12 osób) <ul style="list-style-type: none"> - porcelanowy - kolorystyka: biel - możliwość mycia w zmywarce 	kpl.	4		
113.	kalkulacja własna	Zestaw: kubki do kawy 12 szt. <ul style="list-style-type: none"> - porcelanowe - kolorystyka: biel - możliwość mycia w zmywarce - możliwość używania w kuchence mikrofalowej 	kpl.	4		
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE					Suma:	
114.	kalkulacja własna	Witryna chłodnicza <ul style="list-style-type: none"> - wymiary min. 173 x 60 x 60 cm - moc min. 210 W - zakres temp. od 0 do +10 stopni C - szklane drzwi - pojemność min. 320 l - wyposażenie 6 półek - dodatkowe opcje: oświetlenie wnętrza, równomierny rozkład temperatur, wentylator 	szt.	1		
SALA SZKOLENIOWA					Suma:	
115.	kalkulacja własna	Krzesło bankietowe <ul style="list-style-type: none"> - wysokość całkowita min. 92,5 cm - wysokość do siedziska min. 47 cm - szerokość całkowita min. 45 cm - szerokość profilu min. 19 mm - grubość ścianki profilu min. 1 mm - konstrukcja ramy: stalowa - kolor ramy: do ustalenia - kolor tapicerki: do ustalenia 	szt.	50		
116.	kalkulacja własna	Stół <ul style="list-style-type: none"> - składany, zapadkowy system składania - blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości min. 28 mm - obrzeże PCV o grubości min. 2 mm - stalowa konstrukcja ramy 	szt.	10		

		- wymiary: min. 160 x 68 cm				
117.	kalkulacja własna	Biurko - wykonanie: płyta laminowana o gr. 18 mm, fronty płyta MDF lakierowana, okucia cuchy domyk - kolorystyka: do uzgodnienia	szt.	1		
118.	kalkulacja własna	Fotel obrotowy - wysokość całkowita: od 108 do 117,50 (w zależności od ustawienia wysokości podnośnika) - wysokość oparcia min. 72 cm - wysokość siedziska: 46-56 cm (w zależności od ustawienia wysokości podnośnika) - głębokość siedziska: min. 50 cm - szerokość siedziska: min. 52,50 cm - oparcie wykonane z elastycznej siatki - zagłówek tapicerowany ekoskórą - kolor: czarny	szt.	1		
119.	kalkulacja własna	Komputer typu AIO - procesor: AMD Ryzen 3 5300U - pamięć RAM [GB]: 8 - dysk: 512 GB SSD - przekątna ekranu (cal): 23,8 - ekran dotykowy: tak - liczba rdzeni: 4 - rozdzielczość: 1920 x 1080 - rodzaj monitora: LED - typ matrycy: VA - wbudowane głośniki: tak - kamera internetowa: tak - rodzaj dysku twardego: SSD - bluetooth: tak standard 5.0 - liczba złączy USB 3.0: 2 - liczba złączy USB 2.0: 2 - wejście liniowe audio: tak - wejście mikrofonowe: tak - wyposażenie: klawiatura, mysz	szt.	1		
120.	kalkulacja własna	Rzutnik/projektor multimedialny - technologia obrazu 3LCD - przetwornik obrazu 0,61 cala - zastosowane technologie MHL - rozdzielczość optyczna 1920 x 1080 - jasność 3300 lm - proporcje obrazu 16:9 - wbudowane głośniki - pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu - ręczne ustawianie ostrości obrazu - wbudowany zoom - tryb kolorów: kino, dynamiczny, gra, jasny kinowy, - połączenie ze smart fonem: tak - złącza HDMI, USB - dodatkowe wyposażenie: kabel i pilot	szt.	1		
121.	kalkulacja własna	Ekran - typ elektryczny	szt.	1		

		<ul style="list-style-type: none"> - powierzchnia projektowa biała, matowa, obramowanie czarne - format 16:9 - wymiar 240 x 200 cm - sterowanie bezprzewodowe z pilota - płynne zwijanie ekranu - mocowanie na ścianie 				
122.	kalkulacja własna	Telewizor <ul style="list-style-type: none"> - ekran: min. 65", UHD/4K, 3840 x 2160px - smart TV: tak - android tv: tak - dla graczy: tak - tuner: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 (gotowy na sygnał cyfrowy 2022) - częstotliwość odtwarzania ekranu: 50Hz - technologia HDR (High Dynamic Range): tak - złącza: HDMI x4, USB x2 - funkcje: Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Philips Ambilight 3-stronny - dodatkowe wyposażenie: adapter/czytnik do odczytu kart pamięci TF, CF, SD, MS do 256 GB oraz uchwyt ścienny do telewizora 	szt.	1		
123.	kalkulacja własna	Kosz na śmieci <ul style="list-style-type: none"> - pojemność min. 3 l - stalowy/chromowany - otwierany za pomocą dźwigni nożnej 	szt.	1		
POZOSTAŁE					Suma:	
124.	kalkulacja własna	Urządzenie do czyszczenia butów <ul style="list-style-type: none"> - uruchamianie stopą przez przycisk - stal proszkowana, kolor czarny, matowy - min. 3 cichobieżne szczotki obrotowe: 2 szczotki polerujące z terylenu (poliester), 1 szczotka czyszcząca, do większych zabrudzeń - dozownik na pastę do butów w płynie - uruchamianie stopą przez przycisk (ZAŁ/WYŁ) - min. 1 uchwyt na górze urządzenia, - min. 2 uchwyty (wgłębienia) boczne - mata zbierająca zabrudzenia ułatwiająca czyszczenie urządzenia - silnik bezobsługowy - moc przyłączeniowa: min. 120 W / 230 V 50 Hz - wymiary: min. szer. 400 x gł. 240 x wys. 260 mm - lejek do łatwego napełniania dozownika na pastę do butów 	szt.	2		
125.	kalkulacja własna	Odkurzacz przemysłowy <ul style="list-style-type: none"> - pojemność min. 30 l - moc wejściowa min. 1300 W - długość kabla min. 5 m - rodzaj filtra tekstylny - regulacja mocy ssania - dodatkowe funkcje: zbieranie wody, dmuchawa, możliwość pracy w trybie bez workowym, gniazdko do podłączenia elektronarzędzi 	szt.	1		

126.	kalkulacja własna	Odkurzacz bezprzewodowy - technologia cyklonowa - dostępna praca w trybie turbo oraz eco - wskaźnik poziomu naładowania baterii - bateria min. 2100 mAh - czas naładowania min. 4,5 h - min. 5 stopniowy system filtracji - pojemnik zbiornika min. 0,3 l - ssawka teleskopowa oraz szczotka do kurzu	szt.	1		
127.	kalkulacja własna	Wózek serwisowy do sprzątania - zestaw sprząający składający się z wózka dwu wiaderkowego o pojemności min. 20l z prasą, uchwytu na worek, min. 3 kuwet na akcesoria oraz min. 4 wiaderka o pojemności min. 6l - zestaw posiadający metalowy stelaż oraz 4 kółka jezdne. - wysokość min. 95 cm - szerokość min. 60 cm - długość min. 100 cm	szt.	1		
128.	kalkulacja własna	Dozownik do ręczników systemowych - przeznaczenie: urządzenie udostępniające ręcznik papierowy do wycierania rąk w łazience - wykonane z tworzywa sztucznego - wymiary min. 40,3 x 33,5 x 21,6 cm - dozownik wyposażony w mechanizm - dozowanie ręcznika papierowego pojedynczo - dozownik zamykany na klucz lub zatrzask	szt.	7		
129.	kalkulacja własna	Kosz na śmieci - pojemność min. 20 l - stal nierdzewna lub chromowana - szczelne zamknięcie pokrywy - wyjmowane, wewnętrzne wiaderko z pałką - uchwyt do przenoszenia kosza - niewidoczne mocowanie worka - nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi - otwierany przyciskiem pedałowym	szt.	7		
PIWNICA					Suma:	
130.	kalkulacja własna	Regał stalowy/metalowy do składowania - wysokość min. 180 cm - szer. min. 80 cm - głębokość min. 40 cm - min. 5 poziomów składowania - całkowita nośność regału min. 500 kg	szt.	12		
Wartość kosztorysu (netto):						
Podatek VAT 23 %						
Ogółem:						