

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4
1	„Przebudowa drogi gminnej Nr 185039N Rumian – Naguszewo” na odcinku w km od 0+000 do 2+850		
1.1	Roboty przygotowawcze		
1.2	Roboty ziemne		
1.3	Podbudowa		
1.4	Nawierzchnia		
1.5	Roboty wykończeniowe		
1.6	Oznakowanie		
RAZEM			

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>„Przebudowa drogi gminnej Nr 185039N Rumian- Naguszewo” na odcinku w km od 0+000 do 2+850</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza	km	2,85		
<b>1.2</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1.2.1	KNNR 1 0202-0801+KNNR 1 0208-0201	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczy mi 5-10 t na odl.do 5 km. Grunt kat.III-IV.	m3	1 756,24		
1.2.2	KNNR 1 0202-0801	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczy mi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV do wbudowania w nasyp.	m3	383,22		
1.2.3	KNNR 1 0407-0100	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej z wykopów.	m3	383,22		
<b>1.3</b>		<b>Podbudowa</b>				
1.3.1	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI.	m2	5 581,20		
1.3.2	KNNR 6 0605-0100	Przepust rurowy pod drogą, ławy fundamentowe żwirowe.	m3	0,96		
1.3.3	KNNR 6 0605-0700	Przepust rurowy pod drogą, rury betonowe wibroprasowane o średnicy 50 cm lub rury przepustowe PVC/PP SN-8 o średnicy DN 50cm.	m	6,00		
1.3.4	KNNR 6 0605-0400	Przepust rurowy pod drogą, ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt.	2,00		
1.3.5	KNNR 5 0705-0100	Ułożenie rur osłonowych typu AROT A110 PS (lub równoważne) na istniejące przewody energetyczne.	m	20,00		
1.3.6	KNNR 6 0107-0200	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni brukowej, żwirowej kruszywem łamany 0/31,5mm sortowany m, grubość warstwy średnio 15cm, w km. 0+000-1+700 (pow. 5855m2)	m3	878,25		
1.3.7	KNNR 6 0104-0300	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm w km. 1+700-2+850, mijanki, przesunięcie osi jezdni.	m2	5 175,00		
1.3.8	KNNR 6 0113-0300	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm. w km. 1+700-2+850, mijanki, przesunięcie osi jezdni, zjazdu.	m2	5 425,00		
<b>1.4</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
1.4.1	KNNR 6 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t	m2	11 280,00		
1.4.2	KNNR 6 1005-0700	Skropienie warstwy wyrównawczej i wiążącej emulsją asfaltową C60BP5ZM w ilości 0,15-0,2kg/m2	m2	10 710,00		
1.4.3	KNNR 6 0309-0205	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t	m2	10 710,00		
<b>1.5</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
1.5.1	KNNR 6 0202-0100	Uzupełnienie poboczy szer. do 0,75m kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	4 062,00		
<b>1.6</b>		<b>Oznakowanie</b>				
1.6.1	KNNR 6 0702-0100	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych ocynkowanych 2" (60,3mm).	szt.	15,00		
1.6.2	KNNR 6 0702-0400	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2. Znak średni A7- 1szt., folia II generacji	szt.	1,00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.6.3	KNNR 6 0702-0400	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2. Znak mały A-1-szt., A2-1szt., A4-2szt., A-12b-1szt., D15mini-2szt. folia I generacji	szt.	7,00		
1.6.4	KNNR 6 0702-0400	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2. Znak mały B33 "50"- 3szt., folia I generacji	szt.	3,00		
1.6.5	KNNR 6 0702-0400	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2. Znak E17a-2szt., E18a-2szt., folia I generacji	szt.	4,00		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

**Wartość końcowa kosztorysu:**