

Rybno, dn. 10.08.2021 r.

PIK.271.14.2021

Wyjaśnienie treści SWZ dotyczące przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach**”

Na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w związku z pytaniem złożonym przez Wykonawcę do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

W przetargu na Budowa boiska dwufunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Tuczkach, jednym z przedmiotów zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach zewnętrznych 26x44.

Jako uznany, polski producent sztucznej trawy pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż opisane przez Zamawiającego parametry sztucznej trawy charakteryzują produkt przeznaczony do piłki nożnej, a nie na boiska wielofunkcyjne:


- wysokość włókna – sztuczne trawy o wysokości włókien 55-60mm przeznaczone są do piłki nożnej; sztuczne trawy na boiska wielofunkcyjne mają wysokość włókien w przedziale 16-25mm,
- uprawianie siatkówki na wysokiej trawie (55-60mm) jest niekomfortowe dla użytkownika,
- zasyp – sztuczne trawy wielofunkcyjne zasypywane są tylko piaskiem kwarcowym, a nie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym.

Prosimy Zamawiającego o zmianę parametrów sztucznej trawy i wymaganie traw na boiska wielofunkcyjne, a nie tylko do piłki nożnej. Wnosimy o wymaganie sztucznej trawy tkanej o poniższych parametrach:

Tkana sztuczna trawa wykonana z włókien polietylenowych do zastosowania na nawierzchnie sportowe wielofunkcyjne, spełniająca normę PN-EN 15330-1. TKANIE to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody oraz podtrzymuje stanowisko zawarte w SWZ w zakresie wysokości i parametrów trawy.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Węgrzynowski